

【针灸学】

华佗夹脊穴位于后正中线旁开 0.5 寸

- A. 第 1 颈椎至第 12 胸椎棘突下两侧
- B. 第 7 颈椎至第 5 腰椎棘突下两侧
- C. 第 1 胸椎至第 5 腰椎棘突下两侧
- D. 第 1 胸椎至第 12 胸椎棘突下两侧
- E. 第 1 胸椎至骶管裂孔棘突下两侧

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

华佗夹脊穴定位：在脊柱区，第 1 胸椎至【医学教育网】第 5 腰椎棘突下两侧，后正中线旁开 0.5 寸，一侧 17 穴。

故本题答案选 C。

【诊断学基础】

下列对诊断原发性肝癌最有意义的指标是

- A. AST
- B.  $\gamma$ -GT
- C. ALT
- D. AFP

E. ALP

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

血清甲胎蛋白（AFP）测定的临【医学教育网】床意义：

（1）原发性肝癌：AFP 是目前诊断原发性肝细胞癌最特异的标志物，血清中 AFP>300 μg/L 可作为诊断阈值。

（2）病毒性肝炎、肝硬化 AFP 可有不同程度的增高，但常<300 μg/L。

（3）生殖腺胚胎肿瘤、胎儿神经管畸形 AFP 可增高。

故本题答案选 D。

### 【中药学】

用治血不养心引起的虚烦不眠、惊悸怔忡之证，宜选用的药物是

A. 酸枣仁、柏子仁

B. 石菖蒲、远志

C. 合欢皮、龙骨

D. 朱砂、磁石

E. 珍珠母、琥珀

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

酸枣仁与柏子仁二药均为养心安神之品，常【医学教育网】相须为用，治疗

阴血不足, 心神失养的心神不宁病证。

故本题答案选 A。

### 【中医儿科学】

下述哪项不是小儿水肿风水相搏型的临床特点

- A. 发热、恶风、咳嗽
- B. 头面眼睑浮肿, 迅速波及全身
- C. 浮肿按之凹陷不起
- D. 尿少
- E. 血尿

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案选 C。

风水相搏证

证候: 水肿大都先从眼睑开【医学教育网】始, 继而四肢, 甚则全身浮肿, 来势迅速, 颜面为甚, 皮肤光亮, 按之凹陷即起, 尿少或有尿血, 伴发热恶风, 咽痛身痛, 苔薄白, 脉浮。

治法: 疏风解表, 利水消肿。

代表方剂: 麻黄连翘赤小豆汤。

故本题答案选 C。

### 【中医妇科学】

气血虚弱胎漏、胎动不安的首选方是

A. 举元煎

B. 归脾丸

C. 胎元饮

D. 泰山磐石散

E. 八珍汤

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题选 C。

胎漏、胎动不安气血虚弱证

主要证候：妊娠期阴道少量下血，色淡红，质稀薄，或小腹空坠而痛、腰酸，面色（白光）白，心悸气短，神疲肢倦；舌淡，苔薄白，脉细弱略滑。

治法：补气养血，固肾安胎。

方药：胎元饮。

故本题答案选 C。