

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2021 年第 14 期

1. 【问题】与输卵管妊娠破裂需要鉴别的疾病主要是？

【解答】卵巢黄体破裂。

输卵管妊娠破裂表现为突发一侧下腹部撕裂样剧痛，阴道流血较少，可短期内多量腹腔内出血导致失血性休克；

卵巢黄体破裂表现为下腹一侧突发性疼痛，阴道无流血或有如月经量流血，可表现为轻度休克。两者均有一侧附件区压痛，B 超检查均有一侧附件区低回声，故最易混淆。

2. 【问题】与陈旧性宫外孕需要鉴别的疾病主要是？

【解答】输卵管卵巢囊肿。卵巢和输卵管两侧都有且距离很近，破裂后均有可能出血，后穹窿穿刺均可抽出不凝血，故易混淆。

输卵管妊娠流产或破裂后，很多患者会出现反复内出血症状，这样很容易导致盆腔内肿不散，血肿机化变硬并与周围组织黏连。当这种情况发生时，临床上就将之称为陈旧性宫外孕。

输卵管卵巢囊肿是慢性盆腔炎的一种病变类型。卵巢的外膜是很好的防御屏障，因此卵巢很少单独发炎，多是由输卵管的炎症波及而来。故两者易混淆。

3. 【问题】老师你好穿脱衣服是先脱健侧，后脱患侧，先穿患侧，后穿健侧吗？

【解答】是的，脱衣时，若有肢体外伤或活动障碍，应先脱健侧，后脱患侧；穿衣时，先穿患侧，后穿健侧。

4. 【问题】请问胃溃疡和十二指肠溃疡的疼痛性质？

【解答】胃溃疡的疼痛是烧灼或痉挛感，餐后痛，疼痛规律是吃饭-疼痛-缓解。

十二指肠溃疡的疼痛是钝痛、灼痛、胀痛或剧痛，或仅有饥饿样不适感，饥饿痛，疼痛规律是疼痛-吃饭-缓解。

5. 【问题】一直不明白非特异性感染是什么意思？

【解答】非特异性感染又称化脓性感染或一般感染，如疖、痈、丹毒、急性乳腺炎等。其特点是：同一种致病菌可以引起几种不同的化脓性感染，如金黄色葡萄球菌能引起疖、痈、脓肿、伤口感染等；

而不同的致病菌又可引起同一种疾病，如金黄色葡萄球菌、链球菌和大肠杆菌都能引起急性蜂窝织炎、软组织脓肿、伤口感染等。有化脓性炎症的共同特征，即红、肿、热、痛和功能障碍。防治上也有共同性。