

【针灸学】

期门的定位是

- A. 乳头直下, 第5肋间隙, 前正中线旁开4寸
- B. 乳头直下, 第6肋间隙, 前正中线旁开4寸
- C. 乳头直下, 第7肋间隙, 前正中线旁开4寸
- D. 第11肋游离端下际
- E. 侧腰部, 第12肋游离端下际处

学员提问: 为什么选B?

答案及解析: 本题答案为B。

期门【定位】在胸部, 第6肋间隙, 前正中线旁开4寸【医学教育网原创】。

故本题答案选B。

【诊断学基础】

直肠指诊时, 触到表面凹凸不平、质地坚硬的肿物应考虑

- A. 肛裂
- B. 直肠周围脓肿
- C. 直肠癌
- D. 直肠息肉
- E. 直肠囊肿

学员提问: 为什么选C?

答案及解析: 本题答案为C。

触及质地坚硬、表面凹凸不平的包块应考虑直肠癌【医学教育网原创】。
故本题答案为 C。

【中药学】

两种药物合用，能产生或增强毒性。这种配伍关系是

A. 相杀

B. 相畏

C. 相恶

D. 相反

E. 相使

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

相反：就是两种药物同用能产生或增强毒性或副作用【医学教育网原创】。
故本题答案为 D。

【中医妇科学】

属于气滞血瘀型闭经的证候

A. 月经停闭，形体肥胖，带多色白

B. 月经停闭，精神抑郁，少腹胀痛

C. 月经停闭，四肢欠温，小腹冷痛

D. 月经停闭，头晕眼花，心悸气短

E. 月经停闭, 胸胁满闷, 呕恶痰多

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

闭经气滞血瘀证

主要证候: 月经停闭不行, 胸胁、乳房胀痛, 精神抑郁, 少腹胀痛拒按, 烦躁易怒; 舌紫黯, 有瘀点, 脉沉弦而涩。

治法: 理气活血, 祛瘀通经。

方药: 血府逐瘀汤【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

【中医基础理论】

具有加强十二经脉中相为表里的两条经脉之间在体内联系作用的是

- A. 经筋
- B. 经别
- C. 别络
- D. 皮部
- E. 奇经

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案 B。

十二经别是从十二经脉别出的经脉, 有加强十二经脉中相为表里的两经在体内的联系【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2021 年第 34 期 (下载)