



微信扫码预约免费直播

一、A1 题型

1. 【正确答案】 E

【答案解析】 精气学说的基本内容包括：（1）精气是构成宇宙的本原；（2）精气的运动与变化；（3）天地精气化生为人；（4）精气是天地万物相互联系的中介。

本题知识点：精气学说，

2. 【正确答案】 C

【答案解析】 面色苍白（白中透青）者，多属阳气暴脱之亡阳证。面色淡白无华，舌、唇色淡者，多属血虚证或失血证。面色淡青或青黑者，属寒盛、痛剧。

本题知识点：望面色，

3. 【正确答案】 C

【答案解析】 赤色主热证，亦见于戴阳证。满面通红者，多属外感发热，或脏腑火热炽盛的实热证。因此，最佳的选项是C。

本题知识点：望面色，

4. 【正确答案】 E

【答案解析】 脏腑分为脏、腑和奇恒之腑三类。脏有五，即心、肺、脾、肝、肾，合称五脏（在经络学说中，心包亦作为脏，故又称“六脏”）。腑有六，即胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦，合称六腑。奇恒之腑亦有六，即脑、髓、骨、脉、胆、女子胞。

本题知识点：藏象学说，

5. 【正确答案】 C

【答案解析】 脾的生理特性之一是脾气上升, 即脾气具有向上运动以维持水谷精微的上输和内脏位置相对稳定的生理特性。升举内脏, 指脾气上升能起到维持内脏位置的相对稳定, 防止其下垂的作用。

本题知识点: 脾的生理机能与特性,

6. 【正确答案】 B

【答案解析】 舌与脾胃的关系: 舌为脾之外候, 足太阴脾经连舌本、散舌下, 舌居口中司味觉。

本题知识点: 舌诊原理与方法,

7. 【正确答案】 C

【答案解析】 积粉苔: 苔白如积粉, 扪之不燥, 常见于瘟疫或内痈等病, 系秽浊时邪与热毒相结而成。

本题知识点: 望舌苔-苔色变化的特征与临床意义,

8. 【正确答案】 A

【答案解析】 大肠主津, 指大肠接受食物残渣, 吸收津液, 使之形成粪便, 即所谓燥化作用。大肠吸收食物残渣中的津液, 由脾气转输全身, 部分津液经三焦下渗于膀胱, 成为尿液生成之源。由于大肠参与体内的津液代谢, 故说“大肠主津”。

本题知识点: 六腑的生理机能,

9. 【正确答案】 A

【答案解析】 久病、重病呃逆不止, 声低气怯无力者属胃气衰败之危候。新病呃逆, 其声有力, 多属寒邪或热邪客于胃。

本题知识点: 听声音-咳嗽、喘、哮、呕吐、呃逆、嗝气、太息的表现及意义,

10. 【正确答案】 B

【答案解析】 《素问·上古天真论》说: 女子“二七而天癸至, 任脉通, 太冲脉盛, 月事以时下, 故有子……七七, 任脉虚, 太冲脉衰少, 天癸竭, 地道不通, 故形坏而无子也。”

本题知识点: 女子胞,

11. 【正确答案】 C

【答案解析】 呕吐呈喷射状者多为热扰神明, 或因头颅外伤, 颅内出血、肿瘤所致。

本题知识点: 听声音-咳嗽、喘、哮、呕吐、呃逆、嗝气、太息的表现及意义,

12. 【正确答案】 D

【答案解析】 《素问·宣明五气》论: “心藏神, 肺藏魄, 肝藏魂, 脾藏意, 肾藏志。”

本题知识点: 脑,

13. 【正确答案】 D

【答案解析】 突发耳鸣, 声大如雷, 按之鸣声不减, 或新病暴聋者, 多属实证。可因肝胆火盛、肝阳上亢、痰火壅结、气血瘀阻、风邪上袭, 或药毒损伤耳窍等所致。故正确的选项是D。

本题知识点: 问耳目及问睡眠,

14. 【正确答案】 E

【答案解析】 质地较浓稠, 流动性较小, 灌注于骨节、脏腑、脑、髓等, 起濡养作用的, 称为液。

本题知识点: 津液,

15. 【正确答案】 E

【答案解析】 弦脉主病: 肝胆病、疼痛、痰饮, 或为胃气衰败者, 亦可见于老年健康者。

本题知识点: 常见脉象的临床意义,

16. 【正确答案】 E

【答案解析】 血和津液都由饮食水谷精微所化生, 都具有滋润濡养作用, 二者之间可以相互资生, 相互转化, 这种关系称为“津血同源”。由于汗由津液化生, 故又有“血汗同源”之说, 《灵枢·营卫生会》有: “夺血者无汗, 夺汗者无血”之论。

本题知识点: 精、气、血、津液之间的关系,

17. 【正确答案】 D

【答案解析】 [此题超纲, 建议了解]宿食主要表现出来的是实证、热证、气滞不畅者多, 实证可出现紧脉、滑脉, 热证可出现促脉, 气滞不畅者可出现涩脉。与食积或宿食有关的脉象有: 紧脉、滑脉、促脉、涩脉。

本题知识点: 常见脉象的临床意义,

18. 【正确答案】 C

【答案解析】 经络的生理机能: (1) 沟通联系作用; (2) 运输渗灌作用; (3) 感应传导作用; (4) 调节作用。

本题知识点: 经络的生理机能和经络学说的应用,

19. 【正确答案】 E

【答案解析】 寒证常见的临床表现有恶寒, 畏寒, 冷痛, 喜暖, 口淡不渴, 肢冷蜷卧, 痰、涎、涕清稀, 小便清长, 大便稀溏, 面色(白光)白, 舌淡, 苔白而润, 脉紧迟等。选项E为热证的临床表现。故根据题干要求, 此题的正确选项是E。

本题知识点: 八纲辨证概述、表里证候与寒热证候的临床表现及鉴别要点,

20. 【正确答案】 A

【答案解析】 从化, 即病情随体质而变化。

本题知识点: 体质,

21. 【正确答案】 E

【答案解析】 疠气的致病特点是: 发病急骤, 病情危笃; 传染性强, 易于流行; 一气一病, 症状相似。

本题知识点: 疠气,

22. 【正确答案】 E

【答案解析】 实寒证因寒主收引, 受寒则脉道收缩而拘急, 故见紧脉, 而虚寒, 阳气无力鼓动脉道, 见脉沉迟无力。

本题知识点: 八纲辨证概述、表里证候与寒热证候的临床表现及鉴别要点,

23. 【正确答案】 B

【答案解析】 八纲: 指表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八个纲领。

根据病情资料, 运用八纲进行分析综合, 从而辨别疾病现阶段病变部位的浅深、病情性质的寒热、邪正斗争的盛衰和病证类别的阴阳, 以作为辨证纲领的方法, 称为八纲辨证。故在此只有 B 不是八纲辨证的内容。

本题知识点: 八纲辨证概述、表里证候与寒热证候的临床表现及鉴别要点,

24. 【正确答案】 B

【答案解析】 伏而后发, 即指感受邪气后, 并不立即发病, 病邪在机体内潜伏一段时间, 或在诱因的作用下, 过时而发病。这种发病形式多见于外感性疾病和某些外伤。

本题知识点: 发病类型,

25. 【正确答案】 E

【答案解析】 气机失调, 即气的升降出入运动失常, 包括气滞、气逆、气陷、气闭、气脱等病理变化。

本题知识点: 精气血失常,

26. 【正确答案】 E

【答案解析】 寒证与热证的鉴别, 应对疾病的全部表现进行综合观察, 尤其是恶寒发热、对寒热的喜恶、口渴与否、面色的赤白、四肢的温凉、二便、舌象、脉象等, 是辨别寒证与热证的重要依据。故此题最佳选项为 E。

本题知识点: 八纲辨证概述、表里证候与寒热证候的临床表现及鉴别要点,

27. 【正确答案】 D

【答案解析】 因时制宜是根据时令气候特点, 考虑用药的治则。如《素问·六元正纪大论》所说: “用寒远寒, 用凉远凉, 用温远温, 用热远热, 食宜同法。”

本题知识点: 治则,

28. 【正确答案】 B

【答案解析】 气虚证辩证要点: 病体虚弱, 以神疲、乏力、气短、脉虚为主要表现。

本题知识点: 气病辨证,

29. 【正确答案】 D

【答案解析】 质地较清稀, 流动性较大, 布散于体表皮肤、肌肉和孔窍, 并能渗入血脉之内, 起滋润作用的, 称为津。

本题知识点: 津液,

30. 【正确答案】 C

【答案解析】 肺主一身之气, 是指肺有主司一身之气的生成和运行的作用。体现在两个方面: ①宗气的生成。一身之气主要由先天之气和后天之气构成。宗气属后天之气, 由肺吸入的自然界清气, 与脾胃运化的水谷之精所化生的谷气相结合而生成。宗气在肺中生成, 积存于胸中“气海”, 上走息道出喉咙以促进肺的呼吸, 并能贯注心脉以助心推动血液运行, 还可沿三焦下行脐下丹田以资先天元气, 故在机体生命活动中占有非常重要的地位。②对全身气机的调节作用。肺有节律的呼吸, 对全身之气的升降出入运动起着重要的调节作用。《素问·六节藏象论》说: “肺者, 气之本。”

本题知识点: 肺的生理机能与特性,

31. 【正确答案】 A

【答案解析】 体质由形态结构、生理机能和心理状态三个方面的差异性构成。

本题知识点: 体质,

32. 【正确答案】 A

【答案解析】 升降浮沉是指药物对人体作用的不同趋向性。

本题知识点: 升降浮沉、归经、毒性,

33. 【正确答案】 A

【答案解析】 相须: 就是两种功效相似的药物配合应用, 可以增强原有药物的疗效。

本题知识点: 中药配伍的内容,

34. 【正确答案】 A

【答案解析】 十八反: 甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花; 乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白芍、白及; 藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。

选项 A 中是属于“十八反”中的内容。十八反为配伍禁忌, 故此题选择 A。

本题知识点: 中药的用药禁忌,

35. 【正确答案】 C

【答案解析】 包煎: 主要指那些黏性强、粉末状及带有绒毛的药物, 宜先用纱布袋装好, 再与其他药物同煎, 以防止药液混浊或刺激咽喉引起咳嗽及沉于锅底, 加热时引起焦化或糊化。如蛤粉、滑石、青黛、旋覆花、车前子、蒲黄及灶心土等。

本题知识点: 中药的剂量与用法,

36. 【正确答案】 A

【答案解析】 羌活主治风寒湿痹。因其善入足太阳膀胱经, 以除头项肩背之痛见长, 故上半身风寒湿痹、肩背肢节疼痛者尤为多用。

本题知识点: 发散风寒药-防风、羌活、白芷、细辛、藁本、苍耳子、辛夷,

37. 【正确答案】 E

【答案解析】 金银花

功效: 清热解毒, 疏散风热。

主治: (1) 痈肿疔疮。为治一切内痈外痈的要药。还可用治肠痈、肺痈。

(2) 外感风热, 温病初起。本品善散肺经热邪, 透热达表, 常与连翘相须为用, 如银翘散。也善清心、胃热毒, 有透营转气之功, 如清营汤。

(3) 热毒血痢。本品有清热解毒、凉血、止痢之效。单用浓煎有效, 或配黄芩、黄连、白头翁等同用。

本题知识点: 清热解毒药-金银花~土茯苓,

38. 【正确答案】 C

【答案解析】 巴豆用法用量: 入丸散, 每次 0.1~0.3g。大多制成巴豆霜用, 以降低毒性。

外用适量。

本题知识点: 峻下逐水药,

39. 【正确答案】 C

【答案解析】 桑寄生功效: 祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎。

本题知识点: 祛风湿强筋骨药,

40. 【正确答案】 C

【答案解析】 砂仁功效: 化湿行气, 温中止泻, 安胎。

本题知识点: 化湿药,

41. 【正确答案】 E

【答案解析】 滑石主治病证: 热淋, 石淋, 尿热涩痛; 暑湿, 湿温; 湿疮, 湿疹, 痱子。

本题知识点: 利尿通淋药,

42. 【正确答案】 B

【答案解析】 附子主治亡阳证。本品上助心阳、中温脾阳、下补肾阳, 为“回阳救逆第一品药”, 常与干姜、甘草同用, 如四逆汤。若治亡阳气脱者, 可配人参回阳固脱, 如参附汤。

本题知识点: 温里药,

43. 【正确答案】 A

【答案解析】 香附

功效: 疏肝解郁, 调经止痛, 理气调中。

应用: (1) 肝郁气滞胁痛、腹痛。本品为疏肝解郁、行气止痛之要药。(2) 月经不调, 痛经, 乳房胀痛。本品疏肝解郁、行气散结、调经止痛, 为妇科调经之要药。(3) 气滞腹痛。

因此称香附为“气病之总司, 妇科之主帅”。

本题知识点: 理气药,

44. 【正确答案】 B

【答案解析】 山楂主治: (1) 肉食积滞。本品能治各种饮食积滞, 尤为消化油腻肉食积滞

之要药。(2)泻痢腹痛,疝气痛。本品炒用能止泻止痢。(3)产后瘀阻腹痛、痛经。可与川芎、桃仁、红花等同用。

本题知识点: 消食药,

45. 【正确答案】 C

【答案解析】 槟榔功效:杀虫消积,行气,利水,截疟。

本题知识点: 驱虫药,

46. 【正确答案】 A

【答案解析】 三七主治:(1)出血证。本品功善止血,又能化瘀生新,疗效卓著,有止血而不留瘀、化瘀而不伤正之特点。对人体内外各种出血,无论有无瘀滞,均可应用。可单味应用,研末吞服,或配入复方应用。对创伤出血,可研末外敷。(2)跌打损伤,瘀滞肿痛。本品能活血化瘀而消肿定痛,为伤科要药。可单味内服或外敷,或配其他活血止痛药同用。

本题知识点: 化瘀止血药,

47. 【正确答案】 A

【答案解析】 丹参功效:活血调经,祛瘀止痛,凉血消痈,除烦安神。

本题知识点: 活血调经药,

48. 【正确答案】 D

【答案解析】 桔梗与贝母均能治疗肺痈。

本题知识点: 清化热痰药,

49. 【正确答案】 C

【答案解析】 少佐乌梅收敛肺气,与半夏、橘红相伍,散中兼收,防其燥散伤正。

本题知识点: 祛痰剂-概述,燥湿化痰,清热化痰,

50. 【正确答案】 D

【答案解析】 猪苓汤证主因伤寒之邪传入于里,化而为热,与水相搏,水热互结,热伤阴津所致。

本题知识点: 利水渗湿,

51. 【正确答案】 B

【答案解析】 温经汤的功用是温经散寒, 养血祛瘀。

本题知识点: 理血剂-概述, 活血祛瘀,

52. 【正确答案】 E

【答案解析】 苏合香丸具有温通开窍、行气止痛的作用, 主治寒闭证。

本题知识点: 开窍剂,

53. 【正确答案】 A

【答案解析】 香薷散祛暑解表, 化湿和中, 主治阴暑证。

本题知识点: 祛暑剂,

54. 【正确答案】 A

【答案解析】 四逆散的功用为透邪解郁、疏肝理脾。

本题知识点: 和解剂,

55. 【正确答案】 C

【答案解析】 保和丸方中重用山楂, 能消一切饮食积滞, 善于消肉食之积, 为君药。神曲消食健脾, 善于化酒食陈腐油腻之积; 莱菔子下气消食除胀, 善于消谷面之积, 共为臣药。三药并用, 以消各种饮食积滞。

本题知识点: 消食剂,

56. 【正确答案】 E

【答案解析】 温里剂应用时需注意:

(1) 辨清寒证所在的部位, 有针对性地选择方剂。

(2) 辨清寒热的真假, 真热假寒证不可误用。

(3) 阴寒太盛, 服药入口即吐者, 可于本类方剂之中反佐少许寒凉之品, 或采用热药冷服的方法, 避免寒热格拒。

(4) 素体阴虚或失血之人应慎用温里剂, 以免温燥药物重伤阴血。

(5) 寒为阴邪, 易伤阳气, 故本类方剂多配伍补气药物, 以使阳气得复。

本题知识点: 温里剂-概述, 温中祛寒,

57. 【正确答案】 D

【答案解析】 大黄牡丹汤中, 大黄苦寒攻下为君, 泻热逐瘀, 涤荡肠中湿热瘀毒。

本题知识点: 治痢疡剂,

58. 【正确答案】 C

【答案解析】 乌梅丸所治的久泻久痢, 实属脾胃虚寒, 肠滑失禁, 气血不足而湿热积滞未去之寒热虚实错杂证候。

本题知识点: 驱虫剂,

59. 【正确答案】 E

【答案解析】 无菌性坏死物质的吸收所致的发热有大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、急性溶血、心肌梗死或肢体坏死等。所以说急性心梗患者发热的主要机制是由于无菌性坏死物质的吸收所造成的。

本题知识点: 发热,

60. 【正确答案】 A

【答案解析】 非感染性发热

(1) 无菌性坏死物质吸收 如大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、急性溶血、心肌梗死或肢体坏死等。

(2) 抗原-抗体反应 如风湿热、血清病、药物热、系统性红斑狼疮、皮炎、类风湿关节炎等。

(3) 内分泌与代谢障碍 如甲状腺功能亢进症、重度脱水等。

(4) 皮肤散热减少 如广泛性皮炎、鱼鳞癣、慢性心功能不全等。

(5) 体温调节中枢功能失常 如脑出血、脑外伤、中暑、安眠药中毒等直接损害体温调节中枢, 使其功能失常而发热。

(6) 自主神经功能紊乱 影响到体温调节过程, 使产热大于散热, 属功能性发热, 多为低

热。

本题知识点: 发热,

61. 【正确答案】 E

【答案解析】 个人史包括以下几个方面: ①社会经历。②职业和工作条件。③习惯与嗜好。④冶游史。

本题知识点: 问诊,

62. 【正确答案】 D

【答案解析】 支气管呼吸音: 正常人在喉部、胸骨上窝、背部第6颈椎至第2胸椎附近均可听到, 如在肺部其他部位听到支气管呼吸音则为病理现象。

本题知识点: 肺和胸膜检查,

63. 【正确答案】 B

【答案解析】 湿啰音(水泡音)临床意义: 湿啰音是肺与支气管有病变的表现。湿啰音两肺散在性分布, 常见于支气管炎、支气管肺炎、血行播散型肺结核、肺水肿; 两肺底分布, 多见于肺淤血、肺水肿早期及支气管肺炎; 一侧或局限性分布, 常见于肺炎、肺结核、支气管扩张症、肺脓肿、肺癌及肺出血等。

本题知识点: 肺和胸膜检查,

64. 【正确答案】 E

【答案解析】 HBeAg 阳性是病毒复制的标志, 传染性强。急性乙肝病毒感染者, 如果 HBeAg 持续阳性, 则有转为慢性感染的趋势。

本题知识点: 肝脏病实验室检查,

65. 【正确答案】 B

【答案解析】 急性病毒性肝炎: ALT 与 AST 均显著增高, ALT 增高更明显, $ALT/AST > 1$ 。急性重型肝炎 AST 增高明显, 但在病情恶化时, 黄疸进行性加深, 酶活性反而降低, 称为胆-酶分离, 提示肝细胞严重坏死, 预后不良。在急性肝炎恢复期, 如血清氨基转移酶活性不能降至正常或再增高, 提示急性病毒性肝炎转为慢性。

本题知识点: 肝脏病实验室检查,

66. 【正确答案】 D

【答案解析】 原发型肺结核: 表现为原发综合征及胸内淋巴结结核。①原发综合征: 是由肺内原发灶、淋巴管炎及淋巴结炎三者组成的哑铃状双极现象。②胸内淋巴结结核: 表现为肺门和(或)纵隔淋巴结肿大而突向肺野。

本题知识点: X线检查方法, CT磁共振的临床应用, 呼吸、循环系统影像学表现,

67. 【正确答案】 B

【答案解析】 大叶性肺炎: 充血期X线无明显变化, 或仅可见肺纹理增粗; 实变期肺野出现均匀性密度增高的片状阴影, 病变范围呈肺段性 or 大叶性分布, 在大片密实阴影中常可见到透亮的含气支气管影, 即支气管充气征。

本题知识点: X线检查方法, CT磁共振的临床应用, 呼吸、循环系统影像学表现,

68. 【正确答案】 B

【答案解析】 慢性支气管炎: 早期X线可无异常发现。典型慢支表现为两肺纹理增多、增粗、紊乱, 肺纹理伸展至肺野外带。

本题知识点: X线检查方法, CT磁共振的临床应用, 呼吸、循环系统影像学表现,

69. 【正确答案】 D

【答案解析】 建立正确的诊断, 一般要经过“调查研究、搜集资料”, “综合分析、初步诊断”和“反复实践、验证诊断”3个步骤。

本题知识点: 病历与诊断方法,

70. 【正确答案】 D

【答案解析】 渗出液为炎性积液。形成的主要原因有: (1) 感染性: 如胸膜炎、腹膜炎、心包炎等。(2) 化学因素: 如血液、胆汁、胃液、胰液、等化学性刺激。(3) 恶性肿瘤。(4) 风湿性疾病及外伤等。

本题知识点: 浆膜腔穿刺液检查、脑脊液检查,

71. 【正确答案】 A

【答案解析】 阳维脉主一身之表，具有维系一身阳经的作用。“总督六阳”或者“总督诸阳经”是对督脉的描述。

本题知识点: 奇经八脉,

72. 【正确答案】 C

【答案解析】 《四总穴歌》所载“肚腹三里留，腰背委中求，头项寻列缺，面口合谷收”。

本题知识点: 经络的作用、经络学说的临床应用,

73. 【正确答案】 E

【答案解析】 阿是穴: 又称天应穴、不定穴等，是以压痛或其他反应点作为刺灸的部位，既不是经穴，又不是奇穴，而是按压痛点取穴。这类穴既无具体名称，又无固定位置，多位于病变附近，也可在与病变距离较远处。阿是穴无一定数目。

本题知识点: 腧穴的分类,

74. 【正确答案】 B

【答案解析】 腧穴的主治特点主要表现在三个方面，即近治作用、远治作用和特殊作用。

本题知识点: 腧穴的主治特点和规律,

75. 【正确答案】 B

【答案解析】 八脉交会穴中通于阴维脉的腧穴是: 内关。

本题知识点: 背俞穴、募穴、八脉交会穴、八会穴、郄穴、下合穴及交会穴,

76. 【正确答案】 B

【答案解析】 肩胛骨内缘(近脊柱侧点)至后正中线的骨度分寸是: 3寸。

本题知识点: 腧穴的定位方法,

77. 【正确答案】 D

【答案解析】 太渊

【主治】 ①咳嗽、气喘、咳血、喉痹等肺系病证; ②无脉症; ③胸痛, 缺盆中痛, 腕臂痛。

本题知识点: 手太阴肺经、腧穴,

78. 【正确答案】 C

【答案解析】 大肠的募穴为天枢, 属于足阳明胃经。

本题知识点: 手阳明大肠经、腧穴,

79. 【正确答案】 B

【答案解析】 头维在头部, 当额角发际直上 0.5 寸, 头正中线旁开 4.5 寸。属于足阳明胃经。

本题知识点: 足阳明胃经、腧穴,

80. 【正确答案】 E

【答案解析】 三阴交

【主治】①肠鸣腹胀、腹泻等脾胃病证; ②月经不调、带下、阴挺、不孕、滞产等妇产科病证; ③遗精、阳痿、遗尿等生殖泌尿系统疾患; ④心悸, 失眠, 眩晕; ⑤下肢痿痹; ⑥阴虚诸证; ⑦湿疹, 荨麻疹。

本题知识点: 足太阴脾经、腧穴,

81. 【正确答案】 A

【答案解析】 阴郄穴位于尺侧腕屈肌腱的桡侧缘, 腕横纹上 0.5 寸。

本题知识点: 手少阴心经、腧穴,

82. 【正确答案】 C

【答案解析】 手太阳小肠经循行:

手太阳小肠经, 起于手小指尺侧端, 沿着手背外侧至腕部, 出于尺骨茎突, 直上沿着前臂外侧后缘, 经尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间, 沿上臂外侧后缘, 到达肩关节, 绕行肩胛部, 交会于大椎, 向下进入缺盆部, 联络心, 沿着食管, 经过横膈, 到达胃部, 属于小肠。

本题知识点: 手太阳小肠经、腧穴,

83. 【正确答案】 B

【答案解析】 攒竹

【主治】①头痛, 眉棱骨痛; ②眼睑瞤动、眼睑下垂、口眼喎斜、目视不明、流泪、目赤肿痛等眼疾; ③呃逆; ④急性腰扭伤。

本题知识点: 足太阳膀胱经、腧穴,

84. 【正确答案】 C

【答案解析】 足少阴肾经循行过程中, “贯脊柱, 属于肾, 络于膀胱”。

本题知识点: 足少阴肾经、腧穴,

85. 【正确答案】 D

【答案解析】 支沟 (TE 6 经穴)

【定位】在前臂后区, 腕背侧远端横纹上 3 寸, 尺骨与桡骨间隙中点。

【主治】①便秘; ②耳鸣, 耳聋, 暴暗; ③瘰疬; ④胁肋疼痛; ⑤热病。

本题知识点: 手少阳三焦经、腧穴,

86. 【正确答案】 B

【答案解析】 翳风定位: 乳突前下方与下颌角之间的凹陷。或者描述为: 在颈部, 耳垂后方, 乳突下端前方凹陷中。

本题知识点: 手少阳三焦经、腧穴,

87. 【正确答案】 E

【答案解析】 现代医学目的是, 致力于预防疾病, 减少发病率, 促进和维护健康; 治疗疾病, 解除由疾病引起的痛苦; 照料患者, 维护患者尊严, 延长寿命, 追求安详死亡; 提高生命质量, 优化生存环境, 增进身心健康。

本题知识点: 医学目的、医学模式,

88. 【正确答案】 B

【答案解析】 孙思邈, 唐代著名医学家, 视病人如亲人, 无欲无求, 普同一等, 先发大慈恻隐之心, 不管昼夜寒暑, 饥渴疲劳, 一心救助。一心救助。如“论大医习业”“论大医精诚”提出的医德原则和医德规范成为中国传统医德的重要内容, 成为后世医家行为的规范,

成为激励后世医家践行医德的精神力量。

本题知识点: 中国古代医学家的道德境界、中国现代医学家的道德境界、中国当代医学家的道德境界,

89. 【正确答案】 B

【答案解析】 生命质量的衡量标准包括①主要质量: 个体的身体和智力状态; ②根本质量: 生命的意义和目的, 与其他人在社会和道德上的相互作用; ③操作质量: 用来测知智能方面的质量。A 选项个体生命健康程度, 是个体的身体状态, 属于主要质量; C 选项个体生命治愈希望、D 选项个体生命预期寿命, 属于操作质量; E 选项个体生命德才素质, 是个体与其他人在社会和道德上的相互作用, 属于根本质量。B 选项个体生命优化条件, 是寻求改变的途径, 不是衡量标准, 故选 B。

本题知识点: 医学伦理学的理论基础,

二、A2

90. 【正确答案】 D

【答案解析】 真虚假实其临床表现可有腹部胀满, 呼吸喘促, 或二便闭涩, 脉数等表现。但腹虽胀满而有时缓解, 或触之腹内无肿块而喜按; 虽喘促但气短息弱; 虽大便闭塞而腹部不甚硬满; 虽小便不利但无舌红口渴等症。并有神疲乏力, 面色萎黄或淡白, 脉虚弱, 舌淡胖嫩等症。

本题知识点: 八纲证候间的关系-证候相兼、错杂、转化的概念,

91. 【正确答案】 A

【答案解析】 痰热壅肺证的临床表现: 咳嗽, 咯痰黄稠而量多, 胸闷, 气喘息粗, 甚则鼻翼煽动, 喉中痰鸣, 或咳吐脓血腥臭痰, 胸痛, 发热口渴, 烦躁不安, 小便短黄, 大便秘结, 舌红苔黄腻, 脉滑数。

本题知识点: 肺与大肠病辨证,

92. 【正确答案】 D

【答案解析】 湿热蕴脾证临床表现: 脘腹胀闷, 纳呆, 恶心欲呕, 口中黏腻, 渴不多饮, 便溏不爽, 小便短黄, 肢体困重, 或身热不扬, 汗出热不解, 或见面目发黄鲜明, 或皮肤发

痒, 舌质红, 苔黄腻, 脉濡数或滑数。

本题知识点: 脾与胃病辨证-脾病各证的临床表现及鉴别,

93. 【正确答案】 B

【答案解析】 健脾丸功用: 健脾和胃, 消食止泻。主治: 脾虚食积证。食少难消, 脘腹痞闷, 大便溏薄, 倦怠乏力, 苔腻微黄, 脉虚弱。

本题知识点: 19 消食剂-健脾消食,

94. 【正确答案】 D

【答案解析】 青蒿鳖甲汤功用: 养阴透热。主治: 温病后期, 邪伏阴分证。夜热早凉, 热退无汗, 舌红苔少, 脉细数。

本题知识点: 5 清热剂-清虚热,

95. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据题干症状辨证为: 便秘之冷秘。针灸治疗宜配神阙、关元。

本题知识点: 呕吐、便秘,

96. 【正确答案】 D

【答案解析】 胃痛的处方:

主穴: 中脘、足三里、内关; 瘀血停胃配加膈俞、三阴交。

本题知识点: 哮喘、胃痛,

97. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据题干症状诊断为: 眩晕虚证之肾精不足证。

主穴: 百会 风池 肝俞 肾俞 足三里。

配穴: 肾精不足配太溪、悬钟、三阴交。

本题知识点: 眩晕、面瘫,

98. 【正确答案】 A

【答案解析】 根据题干症状诊断为: 月经先期。

月经先期针灸治疗:

主穴: 关元 三阴交 血海。

配穴: 实热配行间; 虚热配太溪; 气虚配足三里、脾俞。月经过多配隐白。

本题知识点: 月经不调、痛经,

99. 【正确答案】 B

【答案解析】 根据题干症状诊断为瘾疹胃肠积热证, 针灸治疗宜配天枢、足三里。

本题知识点: 瘾疹、蛇串疮,

100. 【正确答案】 A

【答案解析】 根据题干症状诊断为: 胆绞痛。

胆绞痛的针灸治疗:

主穴: 胆囊穴 阳陵泉 胆俞 日月。

本题知识点: 晕厥、内脏绞痛,

四、B

本题知识点: 绪论,

101. 医生利用四诊收集的病情资料, 综合判断病情的方法属于

【正确答案】 A

【答案解析】 “四诊合参”, 是指四诊并重, 诸法参用, 综合收集病情资料。故此题的正确选项是 A。

本题知识点: 绪论,

102. 中医上将辨病与辨证相结合来进行疾病诊断的方法属于

【正确答案】 D

【答案解析】 病证结合: 中医的诊断结论由病名和证名组成。病与证是疾病诊断的两个不同的侧重点, 辨病是探求病变全过程总的发展规律, 认识贯穿疾病始终的基本矛盾; 而辨证则是识别疾病某一阶段的主要病理癥结, 抓住当前疾病的主要矛盾。中医在诊断时, 辨病与辨证常交织在一起, 它既要求从纵的方面去辨别该病全过程的病机变化规律及临床特点, 又要求从横的方面去辨别患者现阶段的证候类型。故正确的选项是 D。

本题知识点: 绪论,

本题知识点: 中医学概念与学科属性、中医学理论体系的主要特点,

103. 有机整体的中心是

【正确答案】 D

【答案解析】 人体是由许多组织器官所构成的, 脏腑、经络、肢体、孔窍和气血津液等, 虽各有不同的生理功能, 但都不是孤立的, 而是相互联系的。从而形成了一个以五脏为中心, 配合六腑, 联系五体、五官九窍等的五个生理系统, 并通过经络纵横广泛地分布, 以贯通内外上下, 运行气血津液, 滋养并调节各组织器官的活动。从而形成人对自身的有机的整体性认识。

本题知识点: 中医学概念与学科属性、中医学理论体系的主要特点,

104. 有机整体的主宰是

【正确答案】 C

【答案解析】 心藏神又称主神明或主神志, 指心有统率全身脏腑、经络、形体、官窍的生理活动和主司精神、意识、思维和情志等心理活动的功能。人体之神有广义和狭义之分。心所藏之神, 既是主宰生命活动的广义之神, 又包括精神、意识、思维、情志等狭义之神。故说心为“五脏六腑之大主”、“所以任物者为之心”。

本题知识点: 中医学概念与学科属性、中医学理论体系的主要特点,

本题知识点: 阴阳学说在中医学中的应用,

105. “阴病治阳”的病理基础是

【正确答案】 B

【答案解析】 凡阳虚不能制阴而致阴盛(阳消阴长)的虚寒证, 宜用补阳治之。这种治疗原则, 称之为“阴病治阳”; 又称作“益火之源, 以消阴翳”。这是针对单纯阳虚证的治疗原则。

本题知识点: 阴阳学说在中医学中的应用,

106. “阳病治阴”的病理基础是

【正确答案】 A

【答案解析】 凡阴虚不能制阳而致阳亢(阴消阳长)的虚热证, 宜用补阴治之。这种治疗

原则,称之为“阳病治阴”;又称作“壮水之主,以制阳光”。这是针对单纯阴虚证的治疗原则。

本题知识点: 阴阳学说在中医学中的应用,

本题知识点: 问耳目及问睡眠,

107. 睡眠时时惊醒,不易安卧多见于

【正确答案】 B

【答案解析】 失眠是阳不入阴,神不守舍的病理表现。虚证多由阴血亏虚,心神失养;或心虚胆怯,神魂不安;或阴虚火旺,内扰心神所致。实证多由火邪、痰热内扰心神,使心神不宁,或食滞内停而致。临床常见有四种类型:

- (1) 不易入睡,甚至彻夜不眠,兼心烦不寐多见于心肾不交。
- (2) 睡后易醒,不易再睡多见于心脾两虚。
- (3) 睡眠时时惊醒,不易安卧多见于胆郁痰扰。
- (4) 夜卧不安,腹胀暖气多为食滞内停。

本题知识点: 问耳目及问睡眠,

108. 不易入睡,甚至彻夜不眠,兼心烦不寐多见于

【正确答案】 A

【答案解析】 失眠是阳不入阴,神不守舍的病理表现。虚证多由阴血亏虚,心神失养;或心虚胆怯,神魂不安;或阴虚火旺,内扰心神所致。实证多由火邪、痰热内扰心神,使心神不宁,或食滞内停而致。临床常见有四种类型:

- (1) 不易入睡,甚至彻夜不眠,兼心烦不寐多见于心肾不交。
- (2) 睡后易醒,不易再睡多见于心脾两虚。
- (3) 睡眠时时惊醒,不易安卧多见于胆郁痰扰。
- (4) 夜卧不安,腹胀暖气多为食滞内停。

本题知识点: 问耳目及问睡眠,

知识点: 按诊,

109. 腹部肿块推之不移,痛有定处者病属

【正确答案】 A

【答案解析】 痛有定处,按之有形而不移者为积,病属血分。

本题知识点: 按诊,

110. 腹部肿块推之可移,痛无定处者病属

【正确答案】 E

【答案解析】 痛无定处,按之无形,聚散不定者为聚,病属气分。

本题知识点: 按诊,

本题知识点: 五行学说的概念,

111. 属于“水”的气是

【正确答案】 E

【答案解析】 自然界五气对应五行分别为: 风属木,暑属火,湿属土,燥属金,寒属水。

本题知识点: 五行学说的概念,

112. 属于“火”的气是

【正确答案】 B

【答案解析】 自然界五气对应五行分别为: 风属木,暑属火,湿属土,燥属金,寒属水。

本题知识点: 五行学说的概念,

本题知识点: 经别、经络、经筋、皮部,

113. 别络的生理功能为

【正确答案】 B

【答案解析】 别络的生理功能: ①加强十二经脉表里两经在体表的联系; ②加强人体前、后、侧面统一联系,统率其他络脉; ③渗灌气血以濡养全身。

本题知识点: 经别、经络、经筋、皮部,

114. 经别的生理功能为

【正确答案】 C

【答案解析】 经别的生理功能: ①加强十二经脉表里两经在体内的联系; ②加强体表与体内、四肢与躯干的向心性联系; ③加强了十二经脉和头面部的联系; ④扩大十二经脉的主治范围; ⑤加强足三阴、足三阳经脉与心脏的联系。

本题知识点: 经别、经络、经筋、皮部,

本题知识点: 按诊,

115. 身热初按热甚, 久按热反转轻者见于

【正确答案】 D

【答案解析】 身热初按热甚, 久按热反转轻者为热在表。

本题知识点: 按诊,

116. 身灼热而肢厥者见于

【正确答案】 A

【答案解析】 身灼热而肢厥者属真热假寒证, 为阳热壅盛, 格阴于外所致。

本题知识点: 按诊,

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

117. 半夏的功效是

【正确答案】 A

【答案解析】 半夏功效: 燥湿化痰, 降逆止呕, 消痞散结; 外用消肿止痛。

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

118. 天南星的功效是

【正确答案】 B

【答案解析】 天南星功效: 燥湿化痰, 祛风解痉; 外用散结消肿。

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

119. 白前的功效是

【正确答案】 B

【答案解析】 白前功效: 降气, 消痰, 止咳。

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

120. 瓜蒌的功效是

【正确答案】 D

【答案解析】瓜蒌功效: 清热化痰, 宽胸散结, 润肠通便。

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

121. 旋覆花的功效是

【正确答案】 B

【答案解析】旋覆花的功效是降气化痰、降逆止呕; 主治病证: 咳嗽痰多, 痰饮蓄结, 胸膈痞满; 噎气, 呕吐。

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

122. 海藻的功效是

【正确答案】 A

【答案解析】海藻功效: 消痰软坚, 利水消肿。

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

123. 旋覆花的用法是

【正确答案】 A

【答案解析】旋覆花用法用量: 煎服, 3~10g; 本品有绒毛, 易刺激咽喉作痒而致呛咳呕吐, 故宜包煎。

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

124. 车前子的用法是

【正确答案】 A

【答案解析】车前子用法: 煎服。宜包煎。

本题知识点: 化痰止咳平喘药概述、温化寒痰药,

本题知识点: 和解剂,

125. 逍遥散的功用是

【正确答案】 D

【答案解析】 逍遥散的功用是疏肝解郁, 养血健脾。

本题知识点: 和解剂,

126. 四逆散的功用是

【正确答案】 B

【答案解析】 四逆散的功用是透邪解郁, 疏肝理脾。

本题知识点: 和解剂,

本题知识点: 温里剂-概述, 温中祛寒,

127. 由炙甘草、干姜、生附子组成的方剂是

【正确答案】 D

【答案解析】 四逆汤的组成包括炙甘草、干姜、生附子。

方歌: 四逆汤中附草姜, 四肢厥逆急煎尝; 脉微吐利阴寒盛, 救逆回阳赖此方。

本题知识点: 温里剂-概述, 温中祛寒,

128. 组成中含有饴糖的方剂是

【正确答案】 B

【答案解析】 小建中汤的组成包括桂枝、炙甘草、大枣、芍药、生姜、胶饴。

方歌: 小建中汤芍药多, 桂枝甘草姜枣和; 更加饴糖补中脏, 虚劳腹痛服之瘥。

本题知识点: 温里剂-概述, 温中祛寒,

本题知识点: 安神剂,

129. 心火亢盛, 阴血不足而失眠多梦、心悸怔忡、心神烦乱者。治宜选用

【正确答案】 D

【答案解析】 该证考虑了为心火亢盛、阴血不足证。朱砂安神丸镇心安神、清热养血, 宜选用。

本题知识点: 安神剂,

130. 阴亏血少, 心火偏旺而失眠多梦、心悸怔忡、神疲健忘者。治宜选用

【正确答案】 C

【答案解析】 该证为阴虚血少、神志不安证, 治宜滋阴清热、养血安神, 选用天王补心丹。

本题知识点: 安神剂,

本题知识点: 治风剂-概述, 疏散外风,

131. 治疗风疹的代表方剂是

【正确答案】 A

【答案解析】 消风散擅长疏风除湿、清热养血, 主治风疹、湿疹, 是治疗风疹的代表方。

本题知识点: 治风剂-概述, 疏散外风,

132. 治疗暗瘕证的代表方剂是

【正确答案】 E

【答案解析】 地黄饮子擅长滋肾阴, 补肾阳, 开窍化痰, 是治疗下元虚衰, 痰浊上泛之暗瘕证的代表方。

本题知识点: 治风剂-概述, 疏散外风,

本题知识点: 粪便检查,

133. 阻塞性黄疸为

【正确答案】 D

【答案解析】 阻塞性黄疸为灰白色便。

本题知识点: 粪便检查,

134. 上消化道出血为

【正确答案】 C

【答案解析】 正常成人的粪便为黄褐色圆柱状软便, 婴儿粪便呈金黄色。

(1) 水样或粥样稀便 见于各种感染性或非感染性腹泻, 如急性胃肠炎、甲状腺功能亢进症等。

(2) 米泔样便 见于霍乱。

(3) 黏液脓样或脓血便 见于痢疾、溃疡性结肠炎、直肠癌等。阿米巴痢疾时, 以血为主, 呈暗红色果酱样; 细菌性痢疾则以黏液脓样或脓血便为主。

(4) 冻状便 见于肠易激综合征、慢性菌痢。

(5) 鲜血便 多见于肠道下段出血, 如痔疮、肛裂、直肠癌等。

(6) 柏油样便 见于各种原因引起的上消化道出血。

(7) 灰白色便 见于阻塞性黄疸。

- (8) 细条状便 多见于直肠癌。
(9) 绿色粪便 提示消化不良。
(10) 羊粪样便 多见于老年人及经产妇排便无力者。

本题知识点: 粪便检查,

本题知识点: 肝脏病实验室检查,

135. 急性病毒性肝炎为

【正确答案】 A

【答案解析】 急性病毒性肝炎: ALT 与 AST 均显著增高, ALT 增高更明显, $ALT/AST > 1$ 。急性重型肝炎 AST 增高明显, 但在病情恶化时, 黄疸进行性加深, 酶活性反而降低, 称为胆-酶分离, 提示肝细胞严重坏死, 预后不良。在急性肝炎恢复期, 如血清氨基转移酶活性不能降至正常或再增高, 提示急性病毒性肝炎转为慢性。

本题知识点: 肝脏病实验室检查,

136. 阻塞性黄疸为

【正确答案】 E

【答案解析】 胆道阻塞: 各种肝内、外胆道阻塞性疾病, 如胰头癌、胆道结石、原发性胆汁性肝硬化、肝内胆汁淤积等, ALP 明显升高, 以 ALP_1 为主。尤其是癌性梗阻时, 100% 出现 ALP_1 , 且 $ALP_1 > ALP_2$ 。

本题知识点: 肝脏病实验室检查,

本题知识点: 尿液检查,

137. 肾盂肾炎患者最常见的管型是

【正确答案】 A

【答案解析】 白细胞管型提示肾实质感染性疾病, 见于肾盂肾炎、间质性肾炎。

本题知识点: 尿液检查,

138. 肾病综合征患者最常见的管型是

【正确答案】 D

【答案解析】 肾小管上皮细胞管型提示肾小管病变, 见于急性肾小管坏死、慢性肾炎晚期、肾病综合征等。

本题知识点: 尿液检查,

本题知识点: 尿液检查,

139. 血小板减少性紫癜时可出现

【正确答案】 A

【答案解析】 血尿: 每升尿液中含血量 $>1\text{ml}$, 即可出现淡红色, 称为肉眼血尿。血尿见于泌尿系统炎症、结石、肿瘤、结核等; 也可见于血液系统疾病, 如血小板减少性紫癜、血友病等。

本题知识点: 尿液检查,

140. 肾盂肾炎患者可出现

【正确答案】 E

【答案解析】 脓尿和菌尿见于泌尿系统感染, 如肾盂肾炎、膀胱炎等。

本题知识点: 尿液检查,

本题知识点: 十二经脉的名称、分布规律及表里关系,

141. 足三阴经在内踝上 8 寸以下的分布规律是

【正确答案】 A

【答案解析】

本题知识点: 十二经脉的名称、分布规律及表里关系,

142. 足三阴经在内踝上 8 寸以上肢体部的分布规律是

【正确答案】 D

【答案解析】 足三阴经在足内踝上 8 寸以下为厥阴在前、太阴在中、少阴在后, 至内踝上 8 寸以上, 太阴交出于厥阴之前。

本题知识点: 十二经脉的名称、分布规律及表里关系,

本题知识点: 瘾疹、蛇串疮,

143. 针灸治疗瘾疹, 应主选哪组经穴为主

【正确答案】 D

【答案解析】 瘾疹的针灸治法: 疏风和营。取手阳明、足太阴经穴为主。

本题知识点: 瘾疹、蛇串疮,

144. 针灸治疗蛇串疮, 应主选哪组经穴为主

【正确答案】 E

【答案解析】 蛇串疮的针灸治法: 泻火解毒、清热利湿。取局部阿是穴及相应夹脊穴为主。

本题知识点: 瘾疹、蛇串疮,

本题知识点: 特定穴的分类及概念、五输穴、原穴及络穴,

145. 八会穴是指

【正确答案】 E

【答案解析】 八会穴, 是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气所会聚的腧穴。“会”, 是聚会的意思。

本题知识点: 特定穴的分类及概念、五输穴、原穴及络穴,

146. 八脉交会穴是指

【正确答案】 D

【答案解析】 八脉交会穴是指与奇经八脉相通的十二经脉在四肢部的八个腧穴。

本题知识点: 特定穴的分类及概念、五输穴、原穴及络穴,

本题知识点: 足阳明胃经、腧穴,

147. 内庭穴的主治是

【正确答案】 C

【答案解析】 内庭

【主治】 ①胃痛、吐酸、泄泻、痢疾、便秘等胃肠病证; ②足背肿痛; ③齿痛、咽喉肿痛、鼻衄等五官病证; ④热病。

本题知识点: 足阳明胃经、腧穴,

148. 丰隆穴的主治是

【正确答案】 A

【答案解析】 丰隆

【主治】 ①头痛、眩晕等头部病证; ②癫狂; ③咳嗽、哮喘、痰多等肺系病证; ④下肢痿

痹。

本题知识点: 足阳明胃经、腧穴,

本题知识点: 医学道德的规范体系,

149. 体现医学道德审慎作用的是

【正确答案】 E

【答案解析】 审慎即周密谨慎, 指医务人员在医疗行为之前的周密思考和医疗过程中的谨慎认真, 是医务人员在世代相袭的职业传统中形成的稳定的职业心理和习惯。坚持审慎的医疗作风, 才能提高医疗质量, 防止医疗差错、误诊和医疗事故。审慎的道德要求: 医务人员在医疗实践的各个环节, 自觉地做到认真负责、谨慎小心、一丝不苟; 不断提高业务水平, 在技术上做到精益求精。

本题知识点: 医学道德的规范体系,

150 体现医学道德情感作用的是

【正确答案】 C

【答案解析】 医学道德情感是医务人员对患者、对医疗卫生工作的职业态度和内心体验, 是建立在对患者的生命和健康高度负责基础上的。医务人员的情感有三个特点: 医学职业的特殊性、理智性、纯洁性。医务人员情感的内容包括: ①同情感: 见到患者的遭遇和不幸, 在自己的情感上产生怜悯之情, 产生愿为其解除病痛的感觉; ②责任感; ③事业感。

本题知识点: 医学道德的规范体系,



关注微信公众号考情推送

中医助理医师模考大赛第二单元解析



微信扫码**预约免费**直播

一、A1

1. 【正确答案】 C

【答案解析】 阴虚感冒

证候主症: 身热, 微恶风寒, 少汗, 头昏, 心烦, 口干咽燥, 干咳少痰, 舌红少苔, 脉细数。

治法: 滋阴解表。

代表方: 加减葳蕤汤化裁。

本题知识点: 感冒-辨证论治、转归预后及预防调护,

2. 【正确答案】 D

【答案解析】 咳嗽初起, 不能使用收敛性质的药物, 以免闭门流寇。因此本题答案选 D。

本题知识点: 咳嗽-辨证论治、转归预后及预防调护,

3. 【正确答案】 B

【答案解析】 哮喘之肺脾气虚证

证候主症: 有哮喘反复发作史。气短声低, 自汗, 怕风, 常易感冒, 倦怠无力, 食少便溏, 或可有喉中时有轻度哮鸣, 痰多质稀色白, 舌质淡, 苔白, 脉细弱。

治法: 健脾益气, 补土生金。

代表方: 六君子汤加减。

本题知识点: 哮喘-辨证论治、转归预后及预防调护,

4. 【正确答案】 B

【答案解析】 辨喘病虚实可以从呼吸、声音、脉象、病势等辨虚实。呼吸深长有余, 呼出为快, 气粗声高, 伴有痰鸣咳嗽, 脉象有力者为实喘; 呼吸短促难续, 深吸为快, 气怯声低,

少有痰鸣咳嗽, 脉象微弱者为虚喘。

本题知识点: 喘证-辨证论治、转归预后及预防调护,

5. 【正确答案】 A

【答案解析】 《千金》苇茎汤主要在治疗肺痈之成痈期的时候应用。

本题知识点: 肺痈-辨证论治、转归预后,

6. 【正确答案】 B

【答案解析】 肺痿之阴阳两虚证

证候主症: 肺痿病日久, 咳逆喘息, 少气, 咳痰色白有沫, 或夹血丝, 血色暗淡, 潮热, 自汗, 盗汗, 声嘶或失音, 面浮肢肿, 心慌, 唇紫, 肢冷形寒, 或见五更泄泻, 口舌生糜, 大肉尽脱, 男子遗精阳痿, 女子经闭, 苔黄而剥, 舌质光淡隐紫, 少津, 脉微细而数, 或虚大无力。

治法: 滋阴补阳。

代表方: 补天大造丸加减。

本题知识点: 肺痿-辨证论治、预防调护,

7. 【正确答案】 B

【答案解析】 痰热郁肺证

主证: 咳逆, 喘息气粗, 胸部膨满, 烦躁, 目胀睛突, 痰黄或白, 黏稠难咯, 或伴身热, 微恶寒, 有汗不多, 口渴欲饮, 溲黄赤, 便干, 舌边尖红, 苔黄或黄腻, 脉数或滑数。

证机概要: 痰热壅肺, 清肃失司, 肺气上逆。

治法: 清肺化痰, 降逆平喘。

选方: 越婢加半夏汤或桑白皮汤加减。

本题知识点: 肺胀-辨证论治、转归预后及预防调护,

8. 【正确答案】 A

【答案解析】 心悸之心虚胆怯证

证候主症: 心悸不宁, 善惊易恐, 坐卧不安, 不寐多梦而易惊醒, 恶闻声响, 食少纳呆, 苔薄白, 脉细略数或细弦。

治法: 镇惊定志, 养心安神。

本题知识点: 心悸-辨证论治,

9. 【正确答案】 B

【答案解析】 胸痹以胸部闷痛为主症, 患者多见膻中或心前区憋闷疼痛, 甚则痛彻左肩背、咽喉、胃脘部、左上臂内侧等部位。

本题知识点: 胸痹-概念、病因病机、诊断与鉴别,

10. 【正确答案】 A

【答案解析】 不寐之心脾两虚证

证候主症: 不易入睡, 多梦易醒, 心悸健忘, 神疲食少, 伴头晕目眩, 四肢倦怠, 腹胀便溏, 面色少华, 舌淡苔薄, 脉细无力。

治法: 补益心脾, 养血安神。

代表方: 归脾汤加减。

本题知识点: 不寐-辨证论治、预防调护,

11. 【正确答案】 A

【答案解析】 头痛可分为外感和内伤两大类。其基本病机: 外感者是以风邪为主的外邪上扰清空, 壅滞经络, 络脉不通; 内伤者或肝阳上扰, 或瘀血阻络, 或头目失荣而发头痛。

本题知识点: 头痛-概念、病因病机、诊断与鉴别,

12. 【正确答案】 B

【答案解析】 眩晕之痰浊上蒙证

证候主症: 眩晕, 头重昏蒙, 或伴视物旋转, 胸闷恶心, 呕吐痰涎, 食少多寐, 舌苔白腻, 脉濡滑。

治法: 化痰祛湿, 健脾和胃。

代表方: 半夏白术天麻汤加减。

本题知识点: 眩晕-辨证论治、转归预后及预防调护,

13. 【正确答案】 C

【答案解析】 中风之气虚络瘀证

证候主症: 肢体偏枯不用, 肢软无力, 面色萎黄, 舌质淡紫或有瘀斑, 苔薄白, 脉细涩或细弱。

治法: 益气养血, 化瘀通络。

代表方: 补阳还五汤加减。

本题知识点: 中风-辨证论治、转归预后及预防调护,

14. 【正确答案】 C

【答案解析】 痫病, 病理因素主要有风、火、痰、瘀, 又以痰为重要。

本题知识点: 痫病-概念、病因病机、诊断,

15. 【正确答案】 B

【答案解析】 中风多急性起病, 好发于 40 岁以上年龄。

本题知识点: 中风-概念、病因病机、诊断与鉴别,

16. 【正确答案】 B

【答案解析】 发于下部的疾病常见的病因: 寒湿、湿热多见。多发于臀、前后阴、腿、胫、足。起病缓慢, 缠绵难愈, 反复发作。

本题知识点: 部位辨证,

17. 【正确答案】 B

【答案解析】 切开法的适应症: 一切外疡, 却已成脓者。

本题知识点: 外治法,

18. 【正确答案】 E

【答案解析】 丹毒总由血热火毒为患。发于头面部者, 多夹风热; 发于胸腹腰胯部者, 多夹肝脾郁火; 发于下肢者, 多夹湿热; 发于新生儿者, 多有胎热火毒。

本题知识点: 丹毒,

19. 【正确答案】 C

【答案解析】乳核的特点与临床表现:多发于20~25岁女性,其次是15~20岁和25~30岁。肿块常单个发生,也可见多个在单侧或双侧乳房内同时或先后出现。形状呈圆形或椭圆形,直径大多在0.5~5cm之间,边界清楚,质地坚实,表面光滑,按之有硬橡皮球之弹性,活动度大,触诊常有滑脱感。肿块一般无疼痛感,少数可有轻微胀痛,但与月经无关。一般生长缓慢,妊娠期可迅速增大,应排除恶变可能。

本题知识点:乳核,

20. 【正确答案】 C

【答案解析】气瘿肝郁气滞证

证候:颈部弥漫性肿大,边缘不清,随喜怒消长,皮色如常,质软无压痛,肿块随吞咽动作上下移动;伴急躁易怒,善太息;舌质淡红,苔薄,脉沉弦。

治法:疏肝解郁,化痰软坚。

方药:四海舒郁丸加减。怀孕期或哺乳期,加菟丝子、首乌、补骨脂。

本题知识点:气瘿,

21. 【正确答案】 C

【答案解析】肉瘤是发于皮里膜外、由脂肪组织过度增生而形成的良性肿瘤。其特点是软似棉,肿似馒,皮色不变,不紧不宽,如肉之隆起。相当于西医的脂肪瘤。

本题知识点:肉瘤,

22. 【正确答案】 E

【答案解析】子宫的主要功能是产生、排出月经;孕育、分娩胎儿。另外还有排出余血浊液、分泌生理性带下的功能。子宫的生理特点具有明显的周期性、节律性。

本题知识点:女性生殖器官,

23. 【正确答案】 C

【答案解析】妇产科疾病的病机主要为:(1)脏腑功能失常;(2)气血失调;(3)冲任督带损伤;(4)胞宫、胞脉、胞络受损;(5)肾-天癸-冲任-胞宫轴失调。

本题知识点:妇科疾病的病因病机,

24. 【正确答案】 B

【答案解析】 疏肝清热：肝郁化火，治宜疏肝理气、清肝泄热。常用川楝子、丹皮、栀子、黄芩、桑叶、夏枯草、菊花等药，代表方如丹栀逍遥散、宣郁通经汤。

本题知识点：常用内治法，

25. 【正确答案】 B

【答案解析】 经期延长又称“月水不断”、“经事延长”等，其主症为月经周期基本正常，行经时间超过7天以上，甚或淋漓半月方净者，称为“经期延长”。

本题知识点：月经病-经期延长，

26. 【正确答案】 C

【答案解析】 痛经寒凝血瘀证

主要证候：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减；月经或见推后，量少，经色黯而有瘀块；面色青白，肢冷畏寒；舌黯，苔白，脉沉紧。

治法：温经散寒，化瘀止痛。

方药：少腹逐瘀汤或温经散寒汤。

本题知识点：月经病-痛经，

27. 【正确答案】 C

【答案解析】 月经先期又称为“经期超前”、“经行先期”、“经早”、“经水不及期”等。其主症是月经周期提前7天以上，甚至10余日一行，连续两个周期以上者称为“月经先期”。

本题知识点：月经病-月经先期，

28. 【正确答案】 A

【答案解析】 面色红赤，因血液充盈脉络皮肤所致，多为热证。

本题知识点：儿科四诊特点，

29. 【正确答案】 B

【答案解析】 此时胎儿应采取的措施为：暂停添加辅食。

本题知识点: 婴儿期保健,

30. 【正确答案】 C

【答案解析】 胎黄的病变脏腑在肝胆、脾胃, 其发病机制主要为脾胃湿热或寒湿内蕴, 肝欠疏泄, 胆汁外溢而致发黄, 病久则气滞血瘀而黄疸日深难退。

本题知识点: 胎黄,

31. 【正确答案】 A

【答案解析】 本病病机主要在于正虚邪伏, 病位主要在肺, 常涉及脾肾。

本题知识点: 反复呼吸道感染,

32. 【正确答案】 D

【答案解析】 鹅口疮的发病, 可由胎热内蕴, 口腔不洁, 感受秽毒之邪所致。其主要病变在心脾, 因舌为心之苗, 口为脾之窍, 脾脉络于舌, 若感受秽毒之邪, 循经上炎, 则发为口舌白屑之症。

本题知识点: 鹅口疮,

33. 【正确答案】 C

【答案解析】 急性期应卧床休息, 一般需休息 3~6 周, 重者宜休息 6 个月~1 年。待体温稳定 3~4 周, 心衰控制, 心律失常好转, 心电图改变好转时, 患儿逐渐增加活动量。

本题知识点: 病毒性心肌炎,

34. 【正确答案】 B

【答案解析】 肺炎链球菌肺炎体征: 急性热病容, 呼吸浅速, 面颊绯红, 皮肤灼热, 部分患者有鼻翼扇动、口唇单纯疱疹等。典型患者有肺实变体征。

本题知识点: 肺炎链球菌肺炎-病因、临床表现及并发症,

35. 【正确答案】 A

【答案解析】 急性心力衰竭患者应采取坐位且双下肢下垂, 目的是: 减少静脉回流。

本题知识点: 急性心力衰竭-临床表现、诊断与治疗,

36. 【正确答案】 C

【答案解析】 引起肝硬化的原因很多, 在我国由病毒性肝炎所致的肝硬化最常见, 国外则以酒精中毒多见。

本题知识点: 肝硬化-病因、临床表现及并发症,

37. 【正确答案】 C

【答案解析】 肝硬化并发症中, 急性上消化道出血最常见, 是主要死因。表现为呕血与黑便, 大量出血可引起出血性休克, 并诱发腹水和肝性脑病。

本题知识点: 肝硬化-病因、临床表现及并发症,

38. 【正确答案】 E

【答案解析】 慢性肾衰竭时水、电解质及酸碱平衡紊乱:

(1) 代谢性酸中毒 食欲不振、呕吐、乏力、反应迟钝、呼吸深大, 甚至昏迷。酸中毒可加重高钾血症。

(2) 水钠代谢紊乱 不同程度的皮下水肿和 / 或体腔积液, 也可出现低血压和休克。

(3) 钾代谢紊乱 易出现或加重高钾血症。在无尿患者, 更应警惕高钾血症的出现。进食不足或伴随呕吐、腹泻时, 应警惕低钾血症的发生。

(4) 钙、磷代谢紊乱 主要表现为低钙血症和高磷血症。

(5) 镁代谢紊乱 有轻度高镁血症, 多无任何症状。

本题知识点: 慢性肾衰竭-病因病机及临床表现,

39. 【正确答案】 D

【答案解析】 慢性肾衰竭患者, 血甘油三酯升高, 白蛋白降低; 钙、磷代谢异常及肾脏合成 $1, 25(\text{OH})_2\text{D}_3$ 减少, 导致甲状旁腺功能亢进, 引起肾性骨病, 表现为骨痛、近端肌无力、骨折等。

本题知识点: 慢性肾衰竭-病因病机及临床表现,

40. 【正确答案】 A

【答案解析】 白血病的生物因素主要是病毒和免疫功能异常。

本题知识点: 白血病-概述,

41. 【正确答案】 C

【答案解析】 富含嘌呤的食物如动物肝脏、凤尾鱼等。

本题知识点: 高尿酸血症与痛风-概述、病因及分类、临床表现、实验室检查及其他检查,

42. 【正确答案】 A

【答案解析】 急性发作期常因高蛋白高嘌呤饮食、饮酒、劳累、感染、创伤等诱因诱发, 表现为急性关节炎, 多是首发症状。

本题知识点: 高尿酸血症与痛风-概述、病因及分类、临床表现、实验室检查及其他检查,

43. 【正确答案】 A

【答案解析】 类风湿关节炎疼痛的特点: 出现最早的表现。最常出现的部位为腕、掌指关节, 近端指间关节, 其次是趾、膝、踝、肘、肩等关节。多呈对称性、持续性, 但时轻时重。

本题知识点: 类风湿关节炎-病因、临床表现,

44. 【正确答案】 A

【答案解析】 短暂性脑缺血发作主要为动脉粥样硬化, 其他有动脉狭窄、器质性心脏病、血液成分异常等。

本题知识点: 短暂性脑缺血发作-概述、病因与发病机制、临床表现、实验室检查及其他检查,

45. 【正确答案】 A

【答案解析】 急性酒精中毒的临床表现因人而异, 中毒症状出现迟早也各不相同, 与饮酒量、血中酒精浓度呈正相关, 也与个体敏感性有关。急性中毒的症状主要为神经系统和消化系统症状, 以神经系统损害最多见。

本题知识点: 急性酒精中毒-病因与中毒机制、临床表现,

46. 【正确答案】 B

【答案解析】 儿童计划免疫对传染病预防起关键性的作用。

本题知识点: 传染病的特征、诊断、治疗、预防,

47. 【正确答案】 E

【答案解析】 病原体的直接检出或分离培养是传染病病原学诊断的“金指标”。

本题知识点: 传染病的特征、诊断、治疗、预防,

48. 【正确答案】 D

【答案解析】 HIV 对热敏感, 对甲醛、紫外线和 γ 射线不敏感。56℃30 分钟能使 HIV 在体外对人的 T 淋巴细胞失去感染性; 100℃20 分钟能使 HIV 完全灭活; 75%乙醇、0.2%次氯酸钠、2%戊二醛及 0.1%漂白粉 5~10 分钟能使 HIV 灭活。

本题知识点: 艾滋病病原学、流行病学、临床表现,

49. 【正确答案】 A

【答案解析】 霍乱多以剧烈腹泻开始, 病初大便尚有粪质, 迅速成为黄色水样便或米泔水样便, 无粪臭, 每日可达数十次, 甚至失禁。一般无发热和腹痛 (O_{139} 群除外), 无里急后重。呕吐多在腹泻数次后出现, 常呈喷射状, 呕吐物初为胃内容物, 后为水样, 严重者亦可为米泔水样, 轻者可无呕吐。

本题知识点: 霍乱病原学、流行病学、临床表现,

50. 【正确答案】 D

【答案解析】 传染病患者的隔离期限原则是根据传染病的最长传染期而确定的, 同时尚应根据临床表现和微生物检验结果来决定是否可以解除隔离。某些传染病患者出院后尚应追踪观察。

本题知识点: 隔离,

51. 【正确答案】 B

【答案解析】 《宪法》是国家的根本大法, 是法律的母法。是国家最高权力机关-全国人民代表大会依照法定程序制定的具有最高法律效力的规范性法律文件, 是各部门法的立法依据和基准。

本题知识点: 卫生法概述,

52. 【正确答案】 D

【答案解析】 传染病暴发、流行时,县级以上地方人民政府应当立即组织力量,按照预防、控制预案进行防治,切断传染病的传播途径,必要时,报经上一级人民政府决定,可以采取下列紧急措施并予以公告:

1. 限制或者停止集市、影剧院演出或者其他人群聚集的活动;
2. 停工、停业、停课;
3. 封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品;
4. 控制或者扑杀染疫野生动物、家畜家禽;
5. 封闭可能造成传染病扩散的场所。

故此题的最佳选项是 D。

本题知识点: 传染病疫情控制措施及医疗救治、相关机构及其人员违反《传染病防治法》有关规定应承担的法律责任,

53. 【正确答案】 A

【答案解析】 管理人员行为规范:

第十七条: 加强医疗质量管理,建立健全医疗风险管理机制。选项 B 为医师行为规范的内容,选项 C 为护士行为规范的内容,选项 D 为其他人员行为规范的内容,选项 E 为药学技术人员行为规范的内容。故根据题干要求,此题的正确选项是 A。

本题知识点: 《医疗机构从业人员行为规范》,

二、A2

54. 【正确答案】 C

【答案解析】 气虚感冒

证候主症: 恶寒较甚,发热,无汗,头痛身楚,咳嗽,痰白,咳痰无力,平素神疲体弱,气短懒言,反复易感,舌淡苔白,脉浮而无力。

治法: 益气解表。

代表方: 参苏饮加减。

本题知识点: 感冒-辨证论治、转归预后及预防调护,

55. 【正确答案】 D

【答案解析】 气虚感冒

证候主症: 恶寒较甚, 发热, 无汗, 头痛身楚, 咳嗽, 痰白, 咳痰无力, 平素神疲体弱, 气短懒言, 反复易感, 舌淡苔白, 脉浮而无力。

治法: 益气解表。

本题知识点: 感冒-辨证论治、转归预后及预防调护,

56. 【正确答案】 D

【答案解析】 肺胀之肺肾气虚证

证候主症: 胸部膨满, 呼吸浅短难续, 声低气怯, 甚则张口抬肩, 倚息不能平卧, 咳嗽, 痰自如沫, 咯吐不利, 胸闷心慌, 形寒汗出, 或腰膝酸软, 小便清长, 或尿有余沥, 舌淡或暗紫, 脉沉细数无力, 或有结代。

治法: 补肺纳肾, 降气平喘。

本题知识点: 肺胀-辨证论治、转归预后及预防调护,

57. 【正确答案】 B

【答案解析】 心悸之心血不足证

证候主症: 心悸气短, 头晕目眩, 失眠健忘, 面色无华, 倦怠乏力, 纳呆食少, 舌淡红, 脉细弱。

本题知识点: 心悸-辨证论治,

58. 【正确答案】 D

【答案解析】 眩晕之肝阳上亢证

证候主症: 眩晕, 耳鸣, 头目胀痛, 口苦, 失眠多梦, 遇烦劳郁怒而加重, 甚则仆倒, 颜面潮红, 急躁易怒, 肢麻震颤, 舌红苔黄, 脉弦或数。

本题知识点: 眩晕-辨证论治、转归预后及预防调护,

59. 【正确答案】 A

【答案解析】 眩晕之肾精不足证

证候主症: 眩晕日久不愈, 精神萎靡, 腰酸膝软, 少寐多梦, 健忘, 两目干涩, 视力减退, 或遗精滑泄, 耳鸣齿摇。或颧红咽干, 五心烦热, 舌红少苔, 脉细数; 或面色(白光)白,

形寒肢冷, 舌淡嫩, 苔白, 脉弱尺甚。

治法: 滋养肝肾, 益精填髓。

代表方: 左归丸加减。

本题知识点: 眩晕-辨证论治、转归预后及预防调护,

60. 【正确答案】 A

【答案解析】 胃痛之饮食伤胃证的临证加减: 若胃脘胀痛而便秘者, 可合用小承气汤或改用枳实导滞丸以通腑行气。

本题知识点: 胃痛-辨证论治、转归预后及预防调护,

61. 【正确答案】 B

【答案解析】 呕吐之痰饮内阻证

证候主症: 呕吐清水痰涎, 脘闷不食, 头眩心悸, 舌苔白腻, 脉滑。

本题知识点: 呕吐-辨证论治、预防调护,

62. 【正确答案】 D

【答案解析】 腹痛之湿热壅滞证

证候主症: 腹痛拒按, 烦渴引饮, 大便秘结, 或溏滞不爽, 潮热汗出, 小便短黄, 舌质红, 苔黄燥或黄腻, 脉滑数。

治法: 泄热通腑, 行气导滞。

代表方: 大承气汤加减。

本题知识点: 腹痛-辨证论治、转归预后及预防调护,

63. 【正确答案】 E

【答案解析】 患者表现大便不干硬, 虽有便意, 临厕努挣无力, 挣则汗出短气, 便后疲乏, 面色苍白, 舌淡嫩苔薄, 脉虚等是气虚秘的特点, 其治法为益气润肠。

本题知识点: 便秘-辨证论治、预防调护,

64. 【正确答案】 D

【答案解析】 癃闭之肺热壅盛证

证候主症: 小便不畅或点滴不通, 咽干, 烦渴欲饮, 呼吸急促, 或有咳嗽, 舌红, 苔薄黄, 脉数。

治法: 清泄肺热, 通利水道。

代表方: 清肺饮加减。

本题知识点: 癃闭-辨证论治、常用外治法、转归预后,

65. 【正确答案】 D

【答案解析】 支饮之脾肾阳虚证

证候主症: 喘促动则为甚, 心悸, 气短, 或咳而气怯, 痰多, 食少, 胸闷, 怯寒肢冷, 神疲, 少腹拘急不仁, 脐下动悸, 小便不利, 足跗浮肿, 或吐涎沫而头目昏眩, 舌体胖大, 质淡, 苔白润或腻, 脉沉细而滑。

本题知识点: 痰饮-辨证论治,

66. 【正确答案】 D

【答案解析】 患者的主症特点为劳累之后低热, 头晕乏力, 气短懒言, 食少纳呆, 大便溏薄, 舌淡苔白薄, 脉细弱, 是气虚发热的主症, 其治法为健脾益气, 甘温除热。

本题知识点: 内伤发热-辨证论治,

67. 【正确答案】 A

【答案解析】 寒湿腰痛

证候主症: 腰部冷痛重着, 转侧不利, 逐渐加重, 静卧病痛不减, 寒冷和阴雨天则加重, 舌质淡, 苔白腻, 脉沉而迟缓。

本题知识点: 腰痛-辨证论治,

68. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据本题患者的临床表现辨为颜面部疔疮初起。而疔的内治, 以清热解毒为治疗大法。热毒蕴结证宜清热解毒; 火毒炽盛证宜凉血清热解毒。

本题知识点: 疔,

69. 【正确答案】 C

【答案解析】 臀痛的临床特点: 臀痛是发生于臀部肌肉丰厚处范围较大的急性化脓性疾病。由于肌肉注射引起者, 俗称针毒结块。其特点是来势急, 病位深, 范围大, 难于起发, 成脓较快, 但腐溃较难, 收口亦慢。

本题知识点: 发,

70. 【正确答案】 C

【答案解析】 乳癖是乳腺组织的既非炎症也非肿瘤的良性增生性疾病。相当于西医的乳腺增生病。其特点是单侧或双侧乳房疼痛并出现肿块, 乳痛和肿块与月经周期及情志变化密切相关。乳房肿块大小不等, 形态不一, 边界不清, 质地不硬, 活动度好。本病好发于 25~45 岁的中青年妇女, 其发病率占乳房疾病的 75%, 是临床上最常见的乳房疾病。根据研究资料发现, 本病有一定的癌变危险, 尤其对伴有乳癌家族史的患者, 更应引起重视。

本题知识点: 乳癖,

71. 【正确答案】 B

【答案解析】 肉瘿的特点: 肉瘿是瘿病中较常见的一种, 其临床特点是颈前喉结一侧或两侧结块, 柔韧而圆, 如肉之团, 随吞咽动作而上下移动, 发展缓慢。好发于青年女性及中年人。相当于西医的甲状腺腺瘤或囊肿, 属甲状腺的良性肿瘤。

本题知识点: 肉瘿,

72. 【正确答案】 E

【答案解析】 肉瘤的概念及临床表现特点:

肉瘤是发于皮里膜外、由脂肪组织过度增生而形成的良性肿瘤。相当于西医的脂肪瘤。西医所称的肉瘤是指发生于软组织的恶性肿瘤, 如脂肪肉瘤、纤维肉瘤等, 与本病有质的区别, 临证中不可混淆。

多见于成年女性, 可发于身体各部, 好发于肩、背、腹、臀及前臂皮下。大小不一, 边界清楚, 皮色不变, 生长缓慢, 触之柔软, 呈扁平团块状或分叶状, 推之可移动, 基底较广阔, 一般无疼痛。多发者常见于四肢、胸或腹部。

本题知识点: 肉瘤,

73. 【正确答案】 D

【答案解析】 因患者为老年男性, 兼有便次增多, 便血等症状, 为更好的进行诊断, 首先要做肛肠指诊。直肠肛门指诊是一种简便易行而又重要的检查方法, 许多肛门直肠疾病通过指诊可早期发现。80%直肠癌可在直肠指诊时被发现, 而临床直肠癌误诊的病例往往是未作认真的肛门直肠指诊。

本题知识点: 锁肛痔,

74. 【正确答案】 A

【答案解析】 血栓闭塞性脉管炎多发于寒冷季节, 以 20~40 岁男性多见; 常先一侧下肢发病, 继而累及对侧, 少数患者可累及上肢; 患者多有受冷、潮湿、嗜烟、外伤等病史。动脉硬化性闭塞症多发于老年人, 常伴有高脂血症、高血压和动脉硬化病史, 常累及大、中动脉。

本题知识点: 脱疽,

75. 【正确答案】 A

【答案解析】 根据本题临床表现, 患者属于带下病—肝经湿热证。

肝经湿热下注, 损伤任带, 故使带下量多, 色黄质稠, 秽臭; 湿热浸渍, 则外阴瘙痒; 湿热熏蒸, 则口苦; 热扰心神, 则心烦; 湿热伤津, 则小便短黄, 大便溏热。舌红, 苔黄腻, 脉弦数, 为肝经湿热之征。因此本题答案选 A。

本题知识点: 辨证要点,

76. 【正确答案】 A

【答案解析】 崩漏实热证

主要证候: 经来无期, 经血突然暴崩如注, 或淋漓日久难止, 血色深红, 质稠; 口渴烦热, 便秘潮黄; 舌红, 苔黄, 脉滑数。

治法: 清热凉血, 固冲止血。

方药: 清热固经汤。

本题知识点: 月经病—崩漏,

77. 【正确答案】 B

【答案解析】 经期延长血瘀证

主要证候: 经行时间延长, 量或多或少, 经色紫黯, 有块; 经行小腹疼痛, 拒按; 舌质紫黯

或有瘀点, 脉弦涩。

治法: 活血祛瘀止血。

方药: 桃红四物汤合失笑散加味。

本题知识点: 月经病-经期延长,

78. 【正确答案】 D

【答案解析】 经行身痛血虚证

主要证候: 经行时肢体疼痛麻木, 肢软乏力, 月经量少, 色淡, 质薄; 面色无华; 舌质淡红, 苔白, 脉细弱。

治法: 养血益气, 柔筋止痛。

方药: 当归补血汤加白芍、鸡血藤、丹参、玉竹。

本题知识点: 月经病-经行身痛,

79. 【正确答案】 B

【答案解析】 经行泄泻脾虚证

主要证候: 月经前后, 或正值经期, 大便溏泄, 经行量多, 色淡质薄; 脘腹胀满, 神疲肢软, 或面浮肢肿; 舌淡红, 苔白, 脉濡缓。

治法: 健脾渗湿, 理气调经。

方药: 参苓白术散。

本题知识点: 月经病-经行泄泻,

80. 【正确答案】 C

【答案解析】 月经过多血瘀证

主要证候: 经行量多, 色紫黯, 有血块; 经行腹痛, 或平时小腹胀痛; 舌紫黯或有瘀点, 脉涩。

治法: 活血化瘀止血。

方药: 失笑散加益母草、三七、茜草。

本题知识点: 月经病-月经过多,

81. 【正确答案】 B

【答案解析】 月经后期虚寒证

主要证候: 月经延后, 量少, 色淡红, 质清稀, 小腹隐痛, 喜暖喜按; 腰酸无力, 小便清长, 大便稀溏; 舌淡, 苔白, 脉沉迟或细弱。

治法: 扶阳祛寒调经。

方药: 温经汤 (《金匮要略》)。

本题知识点: 月经病-月经后期,

82. 【正确答案】 D

【答案解析】 舌苔花剥, 状如地图, 时隐时现, 经久不愈, 多为胃之气阴不足所致。

本题知识点: 儿科四诊特点,

83. 【正确答案】 D

【答案解析】 小儿肺炎喘嗽心阳虚衰证

证候: 面色苍白, 唇指紫绀, 呼吸浅促、困难, 四肢不温, 多汗, 肋下痞块, 心悸动数, 虚烦不安, 神委淡漠, 小便减少, 舌质淡紫, 脉细弱疾数, 指纹紫滞, 可达命关。

治法: 温补心阳, 救逆固脱。

代表方剂: 参附龙牡救逆汤。

本题知识点: 肺炎喘嗽,

84. 【正确答案】 C

【答案解析】 小儿肺炎喘嗽肺脾气虚证

证候: 久咳、咳痰无力, 痰稀白易咯, 多汗, 易感冒, 纳呆便溏, 面白少华, 神疲乏力, 舌质淡红, 舌体胖嫩, 苔薄白, 脉细无力, 指纹淡。

治法: 补肺益气, 健脾化痰。

代表方剂: 人参五味子汤。

本题知识点: 肺炎喘嗽,

85. 【正确答案】 A

【答案解析】 寒性哮喘证

证候: 气喘, 喉间哮鸣, 咳嗽, 胸闷, 痰稀色白有泡沫, 喷嚏鼻塞, 流清涕, 唇青, 形寒肢

凉, 无汗, 口不渴, 小便清长, 大便溏薄, 咽不红, 舌质淡红, 苔薄白或白滑, 脉浮紧, 指纹红。

治法: 温肺散寒, 涤痰定喘。

代表方剂: 小青龙汤合三子养亲汤。

本题知识点: 哮喘,

86. 【正确答案】 D

【答案解析】 口疮虚火上浮证

证候: 口腔溃疡或糜烂, 周围色不红或微红, 疼痛不甚, 反复发作或迁延不愈, 神疲颧红, 口干不渴, 舌红, 苔少或花剥, 脉细数, 指纹淡紫。

治法: 滋阴降火, 引火归原。

代表方剂: 六味地黄丸加肉桂。

本题知识点: 口疮,

87. 【正确答案】 A

【答案解析】 汗证气阴亏虚证

证候: 以盗汗为主, 也常伴自汗, 形体消瘦, 汗出较多, 神委不振, 心烦少寐, 寐后汗多, 或伴低热、口干、手足心灼热, 哭声无力, 口唇淡红, 舌质淡, 苔少或见剥苔, 脉细弱或细数。

治法: 益气养阴。

代表方剂: 生脉散、当归六黄汤。

本题知识点: 汗证,

88. 【正确答案】 D

【答案解析】 遗尿肾气不足证

证候: 寐中多遗, 可达数次, 小便清长, 面白少华, 神疲乏力, 智力较同龄儿稍差, 肢冷畏寒, 舌质淡, 苔白滑, 脉沉无力。

治法: 温补肾阳, 固涩膀胱。

代表方剂: 菟丝子散。

本题知识点: 遗尿,

89. 【正确答案】 A

【答案解析】 肺炎链球菌肺炎, 抗菌药物治疗首选青霉素。

本题知识点: 肺炎链球菌肺炎-实验室检查、诊断与治疗,

90. 【正确答案】 D

【答案解析】 首先从病因判断, 慢性肺心病最常见的病因就是慢性支气管肺疾病, 而且 80% 以上继发于阻塞性肺疾病。题干中患者“慢支并发阻塞性肺气肿 8 年”, 这就是诊断慢性肺心病的病因根据。然后从临床表现判断, 患者出现了呼吸衰竭及右心衰竭, 这是慢性肺心病失代偿期的典型临床表现, 所以这是诊断慢性肺心病的临床表现根据。综上所述, 患者应诊断为慢性肺源性心脏病。

本题知识点: 慢性肺心病-实验室检查、诊断与治疗,

91. 【正确答案】 A

【答案解析】 小细胞肺癌发现时多已转移, 难以通过外科手术根治, 主要依赖化疗或放疗、化疗综合治疗。

本题知识点: 原发性支气管肺癌-实验室检查、诊断与治疗,

92. 【正确答案】 D

【答案解析】 支气管哮喘主要表现为发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难, 其发作常与吸入外源性变应原有关。

本题知识点: 支气管哮喘-概念、病因及临床表现,

93. 【正确答案】 A

【答案解析】 β_2 受体激动剂是缓解哮喘症状的首选药物。短效-速效 β_2 受体激动剂如沙丁胺醇。

本题知识点: 支气管哮喘-实验室检查、诊断与治疗,

94. 【正确答案】 A

【答案解析】 洋地黄中毒所致的室性早搏, 应立即停用洋地黄, 给予苯妥英钠或氯化钾等

治疗。

本题知识点: 快速性心律失常-过早搏动,

95. 【正确答案】 E

【答案解析】 右心衰竭的典型体征之一就是: 颈静脉怒张。

本题知识点: 慢性心力衰竭-临床表现、实验室检查,

三、A3/A4

本题知识点: 感冒-辨证论治、转归预后及预防调护,

96. 其诊断是

- A. 暑湿伤表型感冒
- B. 风寒束表型感冒
- C. 风热犯表型感冒
- D. 气虚感冒
- E. 阴虚感冒

【正确答案】 C

【答案解析】 感冒, 常人感冒, 风热犯表证

证候主症: 身热较著, 微恶风, 汗泄不畅, 头胀痛, 面赤, 咳嗽, 痰黏或黄, 咽燥, 或咽喉

乳蛾红肿疼痛, 鼻塞, 流黄浊涕, 口干欲饮, 舌苔薄白微黄, 舌边尖红, 脉浮数。

证机概要: 风热犯表, 热郁肌腠, 卫表失和, 肺失清肃。

治法: 辛凉解表。

代表方: 银翘散或葱豉桔梗汤加减。

本题知识点: 感冒-辨证论治、转归预后及预防调护,

97. 其治法是

- A. 辛凉解表
- B. 辛温解表
- C. 祛暑解表
- D. 滋阴解表
- E. 益气解表

【正确答案】 A

【答案解析】 感冒，常人感冒，风热犯表证

证候主症：身热较著，微恶风，汗泄不畅，头胀痛，面赤，咳嗽，痰黏或黄，咽燥，或咽喉乳蛾红肿疼痛，鼻塞，流黄浊涕，口干欲饮，舌苔薄白微黄，舌边尖红，脉浮数。

证机概要：风热犯表，热郁肌腠，卫表失和，肺失清肃。

治法：辛凉解表。

代表方：银翘散或葱豉桔梗汤加减。

本题知识点：感冒-辨证论治、转归预后及预防调护，

98. 现患者突然壮热恶寒，头痛身痛，咽喉肿痛，咳嗽气粗，应配伍的药物是

- A. 桑叶、菊花
- B. 大青叶、蒲公英
- C. 金银花、连翘
- D. 麻黄、石膏
- E. 黄芩、青蒿

【正确答案】 B

【答案解析】 风热犯表证加减：若风热上壅，头胀痛较甚，加桑叶、菊花以清利头目；时行感冒热毒较盛，壮热恶寒，头痛身痛，咽喉肿痛，咳嗽气粗，配大青叶、蒲公英、草河车等清热解毒；若风寒外束，入里化热，热为寒遏，烦热恶寒，少汗，咳嗽气急，痰稠，声哑，苔黄白相兼，可用石膏合麻黄内清肺热，外散表寒。

本题知识点：感冒-辨证论治、转归预后及预防调护，

本题知识点：咳嗽-辨证论治、转归预后及预防调护，

99. 其辨证是

- A. 肺阴亏耗证
- B. 风热犯肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 痰湿蕴肺证
- E. 痰热郁肺证

【正确答案】 A

【答案解析】 咳嗽，内伤咳嗽，肺阴亏耗证

证候主症: 干咳, 咳声短促, 痰少黏白, 或痰中带血丝, 或声音逐渐嘶哑, 口干咽燥, 或午后潮热, 颧红, 盗汗, 日渐消瘦, 神疲, 舌质红少苔, 脉细数。

证机概要: 肺阴亏虚, 虚热内灼, 肺失润降。

治法: 滋阴清热, 润肺止咳。

代表方: 沙参麦冬汤加减。

本题知识点: 咳嗽-辨证论治、转归预后及预防调护,

100. 其治法是

- A. 清肺润燥, 化痰止咳
- B. 疏风清肺, 润燥止咳
- C. 滋阴清热, 润肺止咳
- D. 养阴清肺, 化痰止咳
- E. 补益肺肾, 化痰止咳

【正确答案】 C

【答案解析】 咳嗽, 内伤咳嗽, 肺阴亏耗证

证候主症: 干咳, 咳声短促, 痰少黏白, 或痰中带血丝, 或声音逐渐嘶哑, 口干咽燥, 或午后潮热, 颧红, 盗汗, 日渐消瘦, 神疲, 舌质红少苔, 脉细数。

证机概要: 肺阴亏虚, 虚热内灼, 肺失润降。

治法: 滋阴清热, 润肺止咳。

代表方: 沙参麦冬汤加减。

本题知识点: 咳嗽-辨证论治、转归预后及预防调护,

101. 治疗应首选的方剂是

- A. 百合固金汤
- B. 清燥救肺汤
- C. 竹叶石膏汤
- D. 麦门冬汤
- E. 沙参麦冬汤

【正确答案】 E

【答案解析】 咳嗽, 内伤咳嗽, 肺阴亏耗证

证候主症: 干咳, 咳声短促, 痰少黏白, 或痰中带血丝, 或声音逐渐嘶哑, 口干咽燥, 或午后潮热, 颧红, 盗汗, 日渐消瘦, 神疲, 舌质红少苔, 脉细数。

证机概要: 肺阴亏虚, 虚热内灼, 肺失润降。

治法: 滋阴清热, 润肺止咳。

代表方: 沙参麦冬汤加减。

本题知识点: 咳嗽-辨证论治、转归预后及预防调护,

本题知识点: 乳核,

102. 可能的诊断是

- A. 乳漏
- B. 乳核
- C. 乳痈
- D. 乳癖
- E. 乳岩

【正确答案】 B

【答案解析】 乳核是发生在乳房部最常见的良性肿瘤。相当于西医的乳腺纤维腺瘤。其特点是好发于 20~25 岁青年妇女, 乳中结核, 形如丸卵, 边界清楚, 表面光滑, 推之活动。

本题知识点: 乳核,

103. 其辨证是

- A. 肝气郁结证
- B. 肝郁痰凝证
- C. 气滞热壅证
- D. 血瘀痰凝证
- E. 冲任失调证

【正确答案】 A

【答案解析】 乳核, 肝气郁结证

证候: 肿块较小, 发展缓慢, 不红不热, 不觉疼痛, 推之可移, 伴胸闷叹息。舌质正常, 苔薄白, 脉弦。

治法: 疏肝解郁, 化痰散结。

方药: 逍遥散加减。

本题知识点: 乳核,

104. 治疗应首选的方剂是

- A. 瓜蒌牛蒡汤
- B. 二仙汤合开郁散加减
- C. 逍遥萎贝散
- D. 逍遥散
- E. 逍遥散合桃红四物汤

【正确答案】 D

【答案解析】 乳核, 肝气郁结证

证候: 肿块较小, 发展缓慢, 不红不热, 不觉疼痛, 推之可移, 伴胸闷叹息。舌质正常, 苔薄白, 脉弦。

治法: 疏肝解郁, 化痰散结。

方药: 逍遥散加减。

本题知识点: 乳核,

本题知识点: 月经病-崩漏,

105. 其诊断是

- A. 虚热型崩漏
- B. 肾阳虚型崩漏
- C. 脾虚型崩漏
- D. 血瘀型崩漏
- E. 实热型崩漏

【正确答案】 D

【答案解析】 崩漏是指经血非时暴下不止或淋漓不尽, 前者谓之崩中, 后者谓之漏下。

血瘀证主要证候: 经血非时而下, 量时多时少, 时出时止, 或淋漓不断, 或停闭数月又突然崩中, 继之漏下, 经色暗有血块; 小腹疼痛或胀痛; 舌质紫黯或尖边有瘀点, 脉弦细或涩。

本题知识点: 月经病-崩漏,

106. 其治法是

- A. 活血化瘀, 固冲止血
- B. 清热凉血, 固冲止血
- C. 养阴清热, 固冲止血
- D. 温肾益气, 固冲止血
- E. 补气摄血, 固冲止血

【正确答案】 A

【答案解析】 血瘀证

主要证候: 经血非时而下, 量时多时少, 时出时止, 或淋漓不断, 或停闭数月又突然崩中, 继之漏下, 经色暗有血块; 小腹疼痛或胀痛; 舌质紫黯或尖边有瘀点, 脉弦细或涩。

治法: 活血化瘀, 固冲止血。

方药: 逐瘀止血汤。

本题知识点: 月经病-崩漏,

107. 治疗应首选的方剂是

- A. 上下相资汤
- B. 逐瘀止血汤
- C. 清热固经汤
- D. 固本止崩汤
- E. 右归丸

【正确答案】 B

【答案解析】 血瘀证

主要证候: 经血非时而下, 量时多时少, 时出时止, 或淋漓不断, 或停闭数月又突然崩中, 继之漏下, 经色暗有血块; 小腹疼痛或胀痛; 舌质紫黯或尖边有瘀点, 脉弦细或涩。

治法: 活血化瘀, 固冲止血。

方药: 逐瘀止血汤。

本题知识点: 月经病-崩漏,

本题知识点: 4 肺系病证-乳蛾,

108. 根据患者症状此病辨证为

- A. 风热搏结证
- B. 热毒炽盛证
- C. 肺胃阴虚证
- D. 外感风寒证
- E. 肺肾阴虚证

【正确答案】 C

【答案解析】 乳蛾, 肺胃阴虚证

证候: 喉核肿大暗红, 咽干咽痒, 日久不愈, 干咳少痰, 大便干结, 小便黄少, 舌质红, 苔少, 脉细数或指纹淡紫。

治法: 养阴润肺, 软坚利咽。

代表方剂: 养阴清肺汤。

本题知识点: 4 肺系病证—乳蛾,

109. 治疗时采用的治法为

- A. 疏风清热, 利咽消肿.
- B. 清热解毒, 利咽消肿
- C. 养阴润肺, 软坚利咽
- D. 清热解毒, 软解散结
- E. 利咽消肿, 活血化痰

【正确答案】 C

【答案解析】 乳蛾, 肺胃阴虚证

证候: 喉核肿大暗红, 咽干咽痒, 日久不愈, 干咳少痰, 大便干结, 小便黄少, 舌质红, 苔少, 脉细数或指纹淡紫。

治法: 养阴润肺, 软坚利咽。

代表方剂: 养阴清肺汤。

本题知识点: 4 肺系病证—乳蛾,

110. 治疗采用的代表方为

- A. 荆防败毒散

- B. 银翘马勃散
- C. 牛蒡甘桔汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 人参败毒散

【正确答案】 D

【答案解析】 乳蛾，肺胃阴虚证

证候：喉核肿大暗红，咽干咽痒，日久不愈，干咳少痰，大便干结，小便黄少，舌质红，苔少，脉细数或指纹淡紫。

治法：养阴润肺，软坚利咽。

代表方剂：养阴清肺汤。

本题知识点：4 肺系病证—乳蛾，

本题知识点：肺炎链球菌肺炎-实验室检查、诊断与治疗，

111. 考虑诊断为

- A. 自发性气胸
- B. 肺梗死
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 肺结核
- E. 肺炎支原体肺炎

【正确答案】 C

【答案解析】 根据寒战、高热、咳嗽、咳黏液血性或铁锈色痰伴病侧胸痛等典型症状，出现急性病容、肺实变体征等典型体征，结合胸部 X 线检查可诊断为肺炎链球菌肺炎。

本题知识点：肺炎链球菌肺炎-实验室检查、诊断与治疗，

112. 体检应注意有无

- A. 右上腹肌紧张
- B. 上腹部压痛
- C. 肺肝界变化
- D. 支气管呼吸音

E. 肠鸣音

【正确答案】 D

【答案解析】 肺炎链球菌肺炎典型患者有肺实变体征: 患侧呼吸运动减弱、触觉语颤增强、叩诊呈浊音或实音、听诊呼吸音减低或消失, 并可出现支气管呼吸音。

本题知识点: 肺炎链球菌肺炎-实验室检查、诊断与治疗,

113. 首选的治疗药物是

A. 解热镇痛药

B. 庆大霉素

C. 青霉素 G

D. 头孢他啶

E. 阿奇霉素

【正确答案】 C

【答案解析】 肺炎链球菌肺炎首选青霉素 G。

本题知识点: 肺炎链球菌肺炎-实验室检查、诊断与治疗,

本题知识点: 脑出血-实验室检查、诊断及治疗,

114. 最可能的诊断是

A. 蛛网膜下腔出血

B. 脑出血

C. 脑栓塞

D. 脑血栓形成

E. 短暂脑缺血发作

【正确答案】 B

【答案解析】 脑出血诊断要点: ①多数为 50 岁以上高血压患者, 在活动或情绪激动时突然发病; ②突然出现头痛、呕吐、意识障碍和偏瘫、失语等局灶性神经缺失症状, 病程发展迅速; ③CT 检查可见脑内高密度区。

本题知识点: 脑出血-实验室检查、诊断及治疗,

115. 为明确诊断, 应首选下列哪项检查

- A. 脑脊液检查
- B. 头颅 CT
- C. MBI
- D. 头颅 X 线平片
- E. 脑电图

【正确答案】 B

【答案解析】 头颅 CT 可显示血肿的部位和形态以及是否破入脑室。血肿灶为高密度影, 边界清楚, 血肿被吸收后显示为低密度影。对进展型脑出血病例进行动态观察, 可显示血肿大小变化、血肿周围的低密度水肿带、脑组织移位和梗阻性脑积水, 对脑出血的治疗有指导意义。

本题知识点: 脑出血-实验室检查、诊断及治疗,

116. 该患者治疗中, 下列哪项不恰当

- A. 20%甘露醇快速静点
- B. 去枕平卧
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 保持安静
- E. 防治感染

【正确答案】 B

【答案解析】 减轻脑水肿, 降低颅内压应抬高床头 ($20^{\circ} \sim 30^{\circ}$) 。

本题知识点: 脑出血-实验室检查、诊断及治疗,

四、B

本题知识点: 感冒-辨证论治、转归预后及预防调护,

117. 感冒的治疗原则是

【正确答案】 B

【答案解析】

本题知识点: 感冒-辨证论治、转归预后及预防调护,

118. 治疗虚人感冒宜

【正确答案】 D

【答案解析】 感冒采用解表达邪的治疗原则。风寒证治以辛温发汗；风热证治以辛凉清解；暑湿杂感者，又当清暑祛湿解表；虚体感冒则当扶正解表。

本题知识点：感冒-辨证论治、转归预后及预防调护，

本题知识点：肺痈-辨证论治、转归预后，

119. 肺痈溃脓期应选

【正确答案】 E

【答案解析】 肺痈溃脓期

证候主症：咳吐大量脓痰，或如米粥，或痰血相兼，腥臭异常，有时咯血，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，身热面赤，烦渴喜饮，舌苔黄腻，舌质红，脉滑数或数实。

治法：排脓解毒。

代表方：加味桔梗汤加减。

本题知识点：肺痈-辨证论治、转归预后，

120. 肺痈恢复期应选

【正确答案】 D

【答案解析】 肺痈恢复期

证候主症：身热渐退，咳嗽减轻，咯吐脓痰渐少，臭味亦淡，痰液转为清稀；精神渐振，食纳好转。或有胸肋隐痛，难以平卧，气短，自汗盗汗，低烧，午后潮热，心烦，口燥咽干，面色无华，形体消瘦，精神萎靡，舌质红或淡红，苔薄，脉细或细数无力；或见咳嗽，咯吐脓血痰日久不净，或痰液一度清稀而复转臭浊，病情时轻时重，迁延不愈。

治法：清热养阴，益气补肺。

代表方：沙参清肺汤或桔梗杏仁煎加减。

本题知识点：肺痈-辨证论治、转归预后，

本题知识点：痴呆-辨证论治，

121. 由于髓减脑消，神机失用所致的以呆傻愚笨为主要临床表现的疾病是

【正确答案】 D

【答案解析】 痴呆是由髓减脑消，神机失用所导致的一种神志异常的疾病，以呆傻愚笨、智能低下、善忘等为主要临床表现。

本题知识点：痴呆-辨证论治，

122. 记忆力差，遇事善忘为

【正确答案】 A

【答案解析】 记忆力差，遇事善忘为健忘的特征。

本题知识点：痴呆-辨证论治，

本题知识点：噎膈-辨证论治，

123. 以通幽汤治疗噎膈，取其功能为

【正确答案】 D

【答案解析】 噎膈之瘀血内结证

证候主症：饮食难下，或虽下而复吐出，甚或呕出物如赤豆汁，胸膈疼痛，固着不移，肌肤枯燥，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。

治法：滋阴养血，破血行瘀。

代表方：通幽汤加减。

本题知识点：噎膈-辨证论治，

124. 以启膈散治疗噎膈，取其功能为

【正确答案】 B

【答案解析】 噎膈之痰气交阻证

证候主症：吞咽梗阻，胸膈痞满，或疼痛，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

治法：开郁化痰，润燥降气。

代表方：启膈散加减。

本题知识点：噎膈-辨证论治，

本题知识点：淋证-辨证论治、转归预后及预防调护，

125. 热淋的主方是

【正确答案】 B

【答案解析】 热淋

证候主症: 小便频数短涩, 灼热刺痛, 溺色黄赤, 少腹拘急胀痛, 或有寒热, 口苦, 呕恶, 或有腰痛拒按, 或有大便秘结, 苔黄腻, 脉滑数。

治法: 清热利湿通淋。

方药: 八正散加减。

本题知识点: 淋证-辨证论治、转归预后及预防调护,

126. 石淋的主方是

【正确答案】 A

【答案解析】 石淋

证候主症: 尿中夹砂石, 排尿涩痛, 或排尿时突然中断, 尿道窘迫疼痛, 少腹拘急, 往往突发, 一侧腰腹绞痛难忍, 甚则牵及外阴, 尿中带血, 舌红, 苔薄黄, 脉弦或带数。

治法: 清热利湿, 排石通淋。

代表方: 石韦散加减。

本题知识点: 淋证-辨证论治、转归预后及预防调护,

本题知识点: 局部辨证,

127. 脓液绿黑稀薄者为

【正确答案】 E

【答案解析】 (此题超纲建议了解) 脓的色泽: 宜明净不宜污浊。如黄白质稠, 色泽鲜明者, 为气血充足之佳象; 如黄浊质稠, 色泽不净, 为气火有余, 尚属顺证; 如黄白质稀, 色泽洁净, 气血虽虚, 未为败象。如脓色绿黑稀薄者, 为蓄毒日久, 有损筋伤骨之可能。如脓中夹有瘀血色紫成块者, 为血络受伤。如脓色如姜汁, 则每多兼患黄疸, 病势较重。

本题知识点: 局部辨证,

128. 脓液黄白稠厚者为

【正确答案】 A

【答案解析】 (此题超纲建议了解) 脓的色泽: 宜明净不宜污浊。如黄白质稠, 色泽鲜明者, 为气血充足之佳象; 如黄浊质稠, 色泽不净, 为气火有余, 尚属顺证; 如黄白质稀, 色

泽洁净, 气血虽虚, 未为败象。如脓色绿黑稀薄者, 为蓄毒日久, 有损筋伤骨之可能。如脓中夹有瘀血色紫成块者, 为血络受伤。如脓色如姜汁, 则每多兼患黄疸, 病势较重。

本题知识点: 局部辨证,

本题知识点: 丹毒,

129. 肝胆湿火型丹毒的治法为

【正确答案】 C

【答案解析】 丹毒肝脾湿火证证候: 发于胸腹腰部, 皮肤红肿蔓延, 摸之灼手, 肿胀疼痛, 伴口干且苦。舌红, 苔黄腻, 脉弦滑数。

治法: 清肝泻火利湿。

代表方: 柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或化斑解毒汤加减。

本题知识点: 丹毒,

130. 胎火毒蕴型丹毒的治法为

【正确答案】 A

【答案解析】 胎火蕴毒证证候: 发生于新生儿, 多见臀部, 局部红肿灼热, 常呈游走性; 或伴壮热烦躁, 甚则神昏谵语、恶心呕吐。

治法: 凉血清热解毒。

代表方: 犀角地黄汤合黄连解毒汤加减。

本题知识点: 丹毒,

本题知识点: 妇科疾病的病因病机,

131. 肝气郁结, 血为气滞, 冲任不畅, 可发生

【正确答案】 A

【答案解析】 肝气郁结, 则血为气滞, 冲任不畅, 发生月经先后无定期、痛经、经行乳房胀痛、闭经、妊娠腹痛、缺乳、不孕症、盆腔炎。

本题知识点: 妇科疾病的病因病机,

132. 肝阴不足, 肝阳偏亢, 可发生

【正确答案】 D

【答案解析】 肝阳偏亢，出现经前头痛、经行眩晕、子晕；阴虚阳亢，阳化风动，肝火愈炽，风火相扇，发为子痫。

本题知识点：妇科疾病病因病机，

本题知识点：妇科疾病病因病机，

133. 肾气虚，胎失所系，可发生

【正确答案】 A

【答案解析】 肾气虚，封藏失职，冲任不固，可致月经先期、月经过多、崩漏、产后恶露不绝；肾气虚，胎失所系，冲任不固，可致胎漏、胎动不安、滑胎；肾气虚，摄纳或系胞无力，则致胎动不安、子宫脱垂。

本题知识点：妇科疾病病因病机，

134. 肾阳虚，命门火衰，不能暖宫，可发生

【正确答案】 B

【答案解析】 肾阳虚，命门火衰，冲任失于温煦，下不能暖宫，胞宫虚寒，可致妊娠腹痛、产后腹痛、宫寒不孕。

本题知识点：妇科疾病病因病机，

本题知识点：小儿年龄分期，

135. 小儿生长发育最快的时期是

【正确答案】 B

【答案解析】 婴儿期这一时期生长发育迅速，处于乳类喂养并逐渐添加辅食的阶段，机体发育快，营养需求高。

本题知识点：小儿年龄分期，

136. 多种小儿急性传染病发病率最高的

【正确答案】 C

【答案解析】 幼儿期：

从1周岁至满3周岁，称为幼儿期。

这一时期小儿由于断乳后食物品种转换, 容易发生吐泻、疳证等脾系疾病; 户外活动增多, 接触面扩大, 传染病发病率增高; 幼儿识别危险、自我保护能力差, 故易于发生中毒、烫伤等意外事故。

本题知识点: 小儿年龄分期,

本题知识点: 小儿生理、病因、病理特点,

137. 小儿易患疳证、泄泻, 主要责之于

【正确答案】 B

【答案解析】 小儿“脾常不足”, 脾胃之体成而未全, 脾胃之气全而未壮, 因而易于因家长喂养不当、小儿饮食失节, 在临床上出现脾胃纳化功能紊乱的病证。所以, 呕吐、泄泻、厌食、积滞、疳证等疾病为小儿时期的常见病多发病, 并且互为因果, 严重者可影响小儿生长发育。脾系疾病发病率在儿科仅次于肺系疾病而居第二位。

本题知识点: 小儿生理、病因、病理特点,

138. 小儿可见解颅、儿迟、五软等先天禀赋不足之病, 主要责之于

【正确答案】 E

【答案解析】 小儿“肾常虚”, 若先天肾气虚弱, 加上后天脾气失调, 影响小儿的生长发育, 可见解颅、儿迟、五软等先天禀赋不足之病; 若肾阳虚亏, 下元虚寒, 膀胱闭藏失职, 不能制约小便, 则发生遗尿、尿频等病证。

本题知识点: 小儿生理、病因、病理特点,

本题知识点: 肺炎链球菌肺炎-病因、临床表现及并发症,

139. 肺炎链球菌肺炎的特征性痰液是

【正确答案】 A

【答案解析】 肺炎链球菌肺炎的痰液特征是: 铁锈色痰。

本题知识点: 肺炎链球菌肺炎-病因、临床表现及并发症,

140. 急性肺脓肿的典型痰液是

【正确答案】 C

【答案解析】 急性肺脓肿的典型痰液是: 大量脓臭痰。

本题知识点: 肺炎链球菌肺炎-病因、临床表现及并发症,

本题知识点: 再生障碍性贫血-病因及临床表现,

141. 缺铁性贫血是

【正确答案】 C

【答案解析】 缺铁性贫血, 其血象的典型表现为小细胞低色素性贫血。

本题知识点: 再生障碍性贫血-病因及临床表现,

142. 再生障碍性贫血是

【正确答案】 D

【答案解析】 再生障碍性贫血, 其血象的典型表现为正细胞正色素性贫血。

本题知识点: 再生障碍性贫血-病因及临床表现,

本题知识点: 急性有机磷杀虫药中毒-诊断及治疗,

143. 胆碱酯酶复能剂是解除有机磷杀虫药中毒的

【正确答案】 B

【答案解析】 应用胆碱酯酶复能剂解除有机磷杀虫药毒性时, 胆碱酯酶复能剂可恢复被抑制的胆碱酯酶的活性, 并可缓解烟碱样症状。

本题知识点: 急性有机磷杀虫药中毒-诊断及治疗,

144. 阿托品是对抗有机磷杀虫药中毒的

【正确答案】 A

【答案解析】 阿托品可以阻断乙酰胆碱的作用, 缓解毒蕈碱样症状及中枢神经系统症状。

本题知识点: 急性有机磷杀虫药中毒-诊断及治疗,

本题知识点: 消毒,

145. 属终末消毒的是

【正确答案】 E

【答案解析】

本题知识点: 消毒,

146. 属随时消毒的是

【正确答案】 D

【答案解析】 患者的终末消毒: 患者转科或出院前应进行沐浴, 更换清洁衣服, 个人用品须消毒后方可带离隔离区。

不同的传染病, 由于病原体的排出途径不同, 随时消毒的范围、对象与采用的方法也不同。如肠道传染病应及时对排出的粪便消毒, 还要定时对可能被粪便或被手污染的衣服、床单、日用品、门把手、家具等消毒。随时消毒是防止交叉感染的重要措施之一。

本题知识点: 消毒,

本题知识点: 消毒,

147. 设备昂贵, 对人及物品有一定的损害的是

【正确答案】 D

【答案解析】 热力消毒法: 利用热力破坏微生物的蛋白质、核酸、细胞壁和细胞膜, 从而导致其死亡, 是应用最早、效果可靠、使用最广泛的方法。电离辐射灭菌法: 利用放射性核素⁶⁰Co发射高能 γ 射线或电子加速器产生的高能电子束进行辐射灭菌。适用于不耐热的物品灭菌。其设备昂贵, 对人及物品有一定的损害。

本题知识点: 消毒,

148. 应用最早、效果可靠、使用最广泛的物理消毒法是

【正确答案】 B

【答案解析】 热力消毒法: 利用热力破坏微生物的蛋白质、核酸、细胞壁和细胞膜, 从而导致其死亡, 是应用最早、效果可靠、使用最广泛的方法。电离辐射灭菌法: 利用放射性核素⁶⁰Co发射高能 γ 射线或电子加速器产生的高能电子束进行辐射灭菌。适用于不耐热的物品灭菌。其设备昂贵, 对人及物品有一定的损害。

本题知识点: 消毒,

本题知识点: 卫生法律责任,

149. 属于行政处分的是

【正确答案】 A

【答案解析】 行政处分的种类主要有警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看、开除等形式。

本题知识点: 卫生法律责任,

150. 属于行政处罚的是

【正确答案】 B

【答案解析】 行政处罚的种类主要有警告、罚款、没收非法财物、没收违法所得、责令停产停业、暂扣或吊销有关许可证等。

本题知识点: 卫生法律责任,



关注微信公众号考情推送