

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2024年第7期

问题索引:

1. 【问题】缺血性脑血管病和出血性脑血管病的区别?
2. 【问题】羊水栓塞和人工流产综合征的区分?
3. 【问题】有踩棉花样感觉的颈椎病是?

具体解答:

1. 【问题】缺血性脑血管病和出血性脑血管病的区别?

【解答】

项目	缺血性		出血性	
	脑梗形成	脑栓塞	脑出血	蛛网膜下腔出血
发病年龄	老年人	青壮年	中老年	各年龄均有,青壮年为主
常见病史	动脉粥样硬化	各种心脏病	高血压及动脉硬化	动脉瘤血管畸形
起病时状态	静态时	不定,由静态到动态时	动态(激动、活动)时	动态(激动、活动)时
起病缓急	较缓	最急	急	急骤
头痛、呕吐	多无	少有	多有	剧烈、多见
血压	正常或增高	多正常	明显增高	正常或增高
瞳孔	多正常	多正常	患侧有时大	多正常
偏瘫	多见	多见	多见	无
脑膜刺激征	无	无	可有	明显
脑脊液	多正常	多正常	压力增高,含血	压力增高、血性
CT检查	低密度灶	低密度灶	高密度灶	蛛网膜下高密

				度灶
--	--	--	--	----

## 2. 【问题】羊水栓塞和人工流产综合征的区分？

**【解答】**(1) 人流综合征指在施行人工流产手术中，有少数妇女出现恶心、呕吐、头晕、胸闷、气喘、面色苍白、大汗淋漓、四肢厥冷、血压下降，心律不齐等，严重者还可能出现昏迷、抽搐、休克等一系列症状。人流术中，由于子宫颈被牵拉、扩张以及负压、刮匙对宫壁的影响，从而刺激了分布在这些区域的神经末梢。绝大部分孕妇通过神经系统的自身调节，但也有少数孕妇由于植物神经稳定性较差，迷走神经自身反射增强，使体内释放出大量的乙酰胆碱，促使冠状动脉痉挛，心肌收缩力减弱，心脏排血量减少，从而出现了上述一系列的表现。

(2) 羊水栓塞是指在分娩过程中羊水进入母体血循环引起肺栓塞、休克和发生弥散性血管内凝血（DIC）等一系列严重症状的综合征。大多发病突然，开始出现烦躁不安、寒战、恶心、呕吐、气急等先兆症状，继而出现呛咳、呼吸困难、发绀，迅速出现循环衰竭，进入休克或昏迷状态，严重者发病急骤，可于数分钟内迅速死亡。

## 3. 【问题】有踩棉花样感觉的颈椎病是？

**【解答】**脊髓型颈椎病表现为四肢无力，握力弱，精细活动失调，步态不稳，有踩棉花样感觉，病情加重后出现上运动神经元损伤表现，四肢反射亢进，肌张力增强，出现病理征，躯体有感觉障碍平面，并可有括约肌功能障碍。