

医学教育网全科主治医师考试:《答疑周刊》2024年第39期

酒依赖相关考点比较重要,考试中出现的概率比较大,关于这个知识点的考题希望大家理解、掌握。

问题索引:

1. 酒精中毒引起的震颤谵妄特点有哪些?
2. 戒酒综合征的表现?
3. 急性酒中毒包括哪些类型?

具体解答:

1. 酒精中毒引起的震颤谵妄特点有哪些?

慢性酒精中毒的震颤谵妄的临床表现是

- A. 停酒后出现的急性精神症状群
- B. 长期饮酒过程中出现的慢性精神症状群
- C. 停酒后缓慢出现的记忆障碍
- D. 长期饮酒过程中出现的记忆障碍
- E. 长期饮酒过程中出现的行为改变

【答案】A

【解析】此题答案为A。震颤谵妄属于停酒后出现的急性精神症状群。长期大量饮酒者如果突然断酒,大约在48小时后出现震颤谵妄,表现为意识模糊,分不清东西南北,不识亲人,不知时间,有大量的知觉异常,如常见形象歪曲而恐怖的毒蛇猛兽、妖魔鬼怪,患者极不安宁、情绪激越、大喊大叫。另一重要的特征是全身肌肉粗大震颤,伴有发[医学教育网原创]热、大汗淋漓、心跳加快,部分患者因高热、衰竭、感染、外伤而死亡。

2. 戒酒综合征的表现?

关于戒酒综合征,错误的说法是

- A. 与长期、大量饮酒有关
- B. 症状初发于突然停酒后48~96小时内
- C. 可有情绪障碍、思维障碍、意识障碍等表现
- D. 为慢性酒精中毒的表现形式之一

E. 可导致患者死亡

【答案】 B

【解析】 考虑此题选 B, 其中时间不准确。教材中对酒精戒断综合征描述为: 1. 单纯性戒断综合征, 通常停饮 4~8 小时出现。[医学教育网原创]但有资料表明为 6~28 小时发生, 考虑为大致的时间。

3. 急性酒中毒包括哪些类型?

急性酒中毒不包括以下哪个类型

- A. 酒中毒性脑病
- B. 单纯醉酒
- C. 病理性醉酒
- D. 复杂性醉酒
- E. 普通醉酒状态

【答案】 A

【解析】 酒中毒性脑病是慢性酒中毒最为严重的精神病状态, 是长期大量饮酒引起脑器质性损害的结果。[医学教育网原创]